



Cuidados del mes



La alergia en perros y gatos

ⓘ Dentro de alergias en las mascotas, las causas más comunes que afectan a perros y gatos son producidas por parásitos externos como pulgas, garrapatas, piojos, sarnas, etc. También pueden originarse por problemas de alimentación. La carencia o exceso de ciertos nutrientes importantes en la dieta pueden provocar alergias en las mascotas. **PÁGINA 2**

Comportamiento animal

Airedale Terrier

ⓘ Por su espíritu siempre dispuesto, es muy recomendable para aquellas personas amantes del deporte al aire libre. **PÁGINA 3**



Balinés



ⓘ La forma de ser del gato de raza balinés también es similar al siamés (sociable, inteligente, saltarín) solicitando atención, jugando y disfrutando. **PÁGINA 3**

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



CLASIFICADO ANIMAL

Consulte los últimos avisos clasificados | **PÁGINA 7**

www.clasificadoanimal.com

Razas del mes



Exótico

ⓘ La gente comenzó a interesarse por esta nueva raza.

PÁGINA 5



Akita Inu

ⓘ Perro de talla grande y estructura sólida, bien equilibrado.

PÁGINA 4

Señales de alarma en gatos: Constipación

PÁGINA 6



Vocabulario Veterinario

En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra

A



Especialistas

M.V. Jorge Muñoz
Homeopatía



Humor

PÁGINA 8

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.



PIPETA LABYES®
fipro
Line

La pipeta argentina que dura más.

La alergia en perros y gatos

① Fuente: Pet Food Institute

Perros y gatos están constantemente expuestos a sustancias y organismos externos que pueden producir reacciones alérgicas en el animal. Para evitar complicaciones es importante brindar un cuidado especial a su piel y evitar alergias.

Para prevenir las alergias en las mascotas es importante cuidar de ciertos aspectos básicos como una alimentación sana y nutritiva, un lugar apropiado para vivir y un ambiente limpio. La alergia en las mascotas es una reacción frente a una sustancia extraña (alérgeno) como un producto bacteriano, un fármaco, alimentos diversos, polen, lana o insectos.

Dentro de alergias en las mascotas, las causas más comunes que afectan a perros y gatos son producidas por parásitos externos como pulgas, garrapatas, piojos, sarnas, etc. También pueden originarse por problemas de alimentación. La carencia o exceso de ciertos nutrientes importantes en la dieta pueden provocar alergias en las mascotas. Es por ello que el alimento balanceado proporciona la mejor opción de alimentación para tu mascota. Seleccionar el alimento balanceado más adecuado para tu perro o gato es una tarea que debes realizar con el asesoramiento de un médico veterinario. Él te ayudará a proveer a tu mascota todas las vitaminas y minerales que necesita para estar sano.

Alergia en las mascotas a las pulgas

Algunas mascotas son alérgicas a las pulgas. Las pulgas al picar al animal le inyectan una pequeñísima cantidad de saliva suficiente para sensibilizarlos a la picazón. Es decir que una sola pulga puede desencadenar todo el proceso alérgico. Hay varios productos efectivos para controlar este insecto: aerosoles y líquidos, así como los insecticidas hogareños. También puedes optar por colocar un collar, aplicar talcos especiales o darle

comprimidos antipulgas a tu mascota.

Alergias en las mascotas por inhalación

Son causadas por sustancias provenientes del polen de las flores, pasto u otras plantas de la casa, así como también por el polvo del hogar y el moho. Al parecer, existe una predisposición genética entre perros y gatos a padecer este tipo de reacción alérgica, que usualmente aparece entre el primer y tercer año de vida del animal. El paso inicial para solucionar este tipo de alergias en las mascotas consiste en identificar la sustancia que produce la alergia y, si es posible, removerla del ambiente donde habita la mascota. Existen distintos tipos de tratamientos para este tipo de alergia, entre ellos el suministro de bajas dosis de corticoides, cuyos resultados varían de acuerdo a la mascota.

Estos medicamentos deben suministrarse bajo el estricto control veterinario.

Alergias en las mascotas por contacto

Este tipo de alergia es causada por el contacto físico de la mascota con sustancias ofensivas, tales como los insecticidas, pinturas, polen y pasto, entre otros.

Las áreas de pelaje fino o sin pelo son usualmente las más afectadas. Las alergias por contacto presentan una piel lastimada, reseca, cuarteada que empeora cuando la mascota trata de aliviar el dolor o la molestia lamiéndose o rascándose.

Para cuidarlas, es importante evitar bañar a las mascotas con el shampoo que usan habitualmente las personas ya que no son aptos para ellos, pudiendo provocar irritación y picazón de piel.

Alergia en las mascotas a los alimentos

En estos casos se recomienda alimentarlos con alimentos balanceados específicos. Ante una alergia a los alimentos conviene que la dieta sea supervisada por el veterinario. Si bien la alergia a compuestos de la dieta suele observarse por signos clínicos en la piel (prurito), es posible también observar reacciones a nivel respiratorio (estornudos y tos) y a nivel digestivo (vómitos y diarrea).

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

PARA "DAR PELEA" A LA PATOLOGÍA ARTICULAR

2 PESOS PESADOS

SOSTEN CG



Los únicos en su tipo que ofrecen la tranquilidad de ser productos elaborados con la más alta tecnología y la mayor respuesta terapéutica en el mercado.

ACOMPANIAN EL CRECIMIENTO DE PERROS DE RAZAS PESADAS

mayors
LABORATORIO
www.mavorslab.com.ar

SOSTEN ART 25



Andrade 2440 - Lomas de Zamora - Buenos Aires - Argentina - 4283-2248 info@mavorslab.com.ar

Airedale Terrier

① Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

Por su espíritu siempre dispuesto, es muy recomendable para aquellas personas amantes del deporte al aire libre ya que puede ser un acompañante incondicional. Debido a que no es muy tolerante no es un perro especialmente recomendado para los niños pequeños; en cambio, sí puede serlo para aquéllos más grandes porque es un juguetón incansable.

Es importante destacar que no presenta una gran respuesta al entrenamiento de obediencia y que además, sobre todo el macho, suele ser bastante dominante con el dueño. Debido a estas características muchos propietarios de ejemplares de esta raza se quejan de su desobediencia. Por eso es necesario que toda aquella persona que adquiera un cachorro de airedale terrier lo eduque correctamente desde pequeño y luego lo someta a un adecuado entrenamiento de obediencia. El airedale es un perro rústico, emocionalmente estable, no muy demandante de afecto y con una muy buena capacidad para ser utilizado como perro de guardia. Esta última característica la manifiesta tanto a través de su accionar directo contra el invasor del territorio como a través de sus ladridos de alarma, que avisan a su propietario de la presencia de un potencial peligro.

En resumen, el airedale es un perro ideal para vivir en lugares con amplios espacios y no en departamentos, a menos que su propietario disponga del tiempo necesario para brindarle la posibilidad de realizar suficiente cantidad de ejercicio. Salir a trotar todas las mañanas en compañía de un airedale terrier bien educado puede ser una experiencia muy agradable y, sobre todo, una actividad muy saludable tanto para el perro como para su dueño. www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Balinés

① Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

La raza balinés es una variedad del siamés, aunque con el pelo semilargo en vez de corto. Aunque son reconocidos como raza independiente, lo cierto es que la única diferencia con los siameses es que los gatos de raza balinés tienen el pelo más abundante, conservando la misma coloración que éstos.

Producto de un proceso de selección por parte del hombre llevada a cabo en Inglaterra y Estados Unidos surgió el javanés que en realidad es la raza balinés con puntos de color carey, lince o rojo.

En cuanto al color tiene las mismas capas que el siamés, es decir, pointed (manchas oscuras en la cara, las orejas, las manos, los pies y la cola) que pueden ser seal (marrón oscuro), chocolate (marrón claro o cacao), blue (gris oscuro azulado) y lilac (gris rosado), con manto rubio claro a crema.

La forma de ser del gato de raza balinés también es similar al siamés (sociable, inteligente, saltarín) solicitando atención, jugando y disfrutando de la compañía humana, afectuoso hacia la familia, pero relacionándose más con una persona. Los movimientos del gato de raza balinés son elegantes, casi acrobáticos y por lo tanto son gatos muy atléticos.

Otra de las características relevantes de la raza balinés es que sus ejemplares suelen ser extremadamente curiosos. www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Akita Inu

Origen: La talla de los perros japoneses originalmente variaba de pequeña a mediana y no existían las razas grandes. Se originó en el Area Tohoku, como un perro de caza de tamaño mediano, como un "Akita Matagi" (perro cazador de osos), alrededor de 1630 - 1870 bajo el Clan Satake en la Región Akita. Según los registros históricos que aún existen, se alentó la cría de esta raza para promover las peleas de perros, con el fin de levantar la moral de los hacendados. Posteriormente, la raza se cruzó con un perro que se cree fue un Mastín propiedad de un ingeniero alemán en minas, estacionado en las minas de cobre de Kosaka, y con un perro de pelea Tosa (resultado de la cruce de la raza japonesa de talla mediana llamada Mastín Shikoku con Pointers Alemanes, San Bernardo y Gran Danés, etc.) por lo que se perdió la forma puntiaguda de las orejas y la cola enroscada, que fueron características originales de los Akitas en otro tiempo.

En 1908 se prohibieron las peleas de perros y la opinión pública gradualmente favoreció la preservación de esta raza por parte de profesores y gente ilustrada. En 1919 se sancionó la ley para la preservación de los monumentos naturales, y como resultado del esfuerzo de los criadores por mejorar la raza, tiempo después, en 1931, nueve excelentes perros de esta raza fueron declarados monumentos naturales y, en consecuencia, la raza se volvió muy popular. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se hizo esfuerzos para eliminar la estirpe de los Mastines y otras razas extranjeras de los pocos Akitas que quedaban, ello con el fin de crear un Akita puro, lográndose estabilizar el linaje puro de los Akitas grandes que se conocen actualmente.

Descripcion: Aspecto general. Perro de talla grande y estructura sólida, bien equilibrado y con mucha sustancia, las características sexuales secundarias bien acentuadas, de gran nobleza y modesto señorío, de constitución fuerte.

Cabeza. El tamaño del cráneo es proporcional al cuerpo. La frente es ancha, con una depresión fronto nasal (stop) bien definida y con un surco nítido, pero sin arrugas. Las mejillas moderadamente desarrolladas; el caballete nasal recto, con una nariz grande y de color negro. En el caso de los ejemplares de pelo blanco, se permite la coloración encarnada. El hocico es moderadamente largo y fuerte con una base amplia que se adelgaza hacia la punta, aunque no es puntiagudo; dientes fuertes con mordida en tijera; los belfos adherentes.

Ojos. Relativamente pequeños, casi triangulares, colocados moderadamente distantes entre sí, de color café oscuro, entre más oscuros mejor.

Orejas. Relativamente pequeñas, gruesas, triangulares y ligeramente redondeadas en las puntas; moderadamente separa-



das entre sí, erguidas e inclinadas hacia adelante.

Cuello. Grueso y musculoso, libre de papada, equilibrado con la cabeza.

Cuerpo. Dorso recto y firme, la región renal es amplia y musculosa. El tórax es profundo, pecho bien desarrollado, las costillas moderadamente bien arqueadas, y el abdomen bien recogido.

Cola. De implantación alta, gruesa y llevada vigorosamente enroscada sobre la espalda. La punta de la cola casi llega a los corvejones cuando la cuelga hacia abajo.

Cuartos delanteros. Los hombros descienden moderadamente en forma oblicua y deben estar desarrollados, los antebrazos deben ser rectos y de huesos pesados, los codos adheridos al cuerpo.

Cuartos traseros. Las patas traseras deben estar bien desarrolladas, ser fuertes y moderadamente anguladas.

Pies. Gruesos, redondos, arqueados y con dedos apretados.

Movimiento. De movimiento flexible y poderoso.

Pelaje. La capa externa debe ser de pelo liso y de textura dura, la capa interna debe ser de pelo fino y abundante; la cruz y las caderas deben estar cubiertas de pelo ligeramente más largo, el pelo de la cola es más largo que el que cubre el resto del cuerpo.

Color. Rojo, pimienta, atigrado y blanco. Todos los colores citados, excepto el blanco, deben tener "Urajiro" (Pelo blancuzco a los lados del hocico, en las mejillas, debajo de la mandíbula y en el cuello, en el pecho, abdomen, debajo de la cola y en la parte interna de las piernas).

Talla. Altura a la cruz : Machos : 67 cm. Hembras : 61 cm. Se tolera una diferencia de más o menos 3 cm.

Utilizacion: El Akita Inu es de las razas caninas que más pueden recomendarse como mascota, amigo, guardián y vigilante de la familia.

Caracter: Es un perro de temperamento calmado, dócil y receptivo.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Exótico

Fuente: Amy Peiranodel Criadero de Exóticos y Persas "Chat el Arab"

Descripción: El Exótico, que se asemeja a un tanquecito de guerra envuelto en un ropaje de velour, fue creado, en gran parte, de manera reservada. Esa reserva comenzó a revelarse durante los años 50's y 60's, una época en la que Estados Unidos, irónicamente, comenzaba a clamar por una cierta inocencia. Como sea, en la aparición de un cierto número de gatos Americanos de Pelo Corto de gran calidad se pudo percibir que se habían producido algunos cambios notables en su apariencia.

Los cambios podían advertirse en sus ojos, que eran más grandes y redondos, en sus mantos, que se habían vuelto más sedosos y seductoramente mullidos, y en sus morros, que eran más cortos y llenos.

El crédito de esta evolución debe, sin dudas, descansar sobre los hombros de los Persas. Pero para ser verdaderamente justos, la responsabilidad debería corresponder a los criadores de Americanos de Pelo Corto que cruzaron algunos de sus gatos con Persas y registraron las lechigadas como Americanos de Pelo Corto, falsificando los pedigrees. Este desapego por las normas fue justificado por el interés en crear una mejor expresión en la cara del Americano y, afortunadamente para ellos, conseguir más cucardas y premios en las exposiciones.

Ya que el vicio, como la virtud, tiene su propio merecimiento, el nuevo y "mejorado" Americano de Pelo Corto tuvo mucho éxito a pesar del hecho de evidenciar un "cierto grado de hibridización", según comentaban los jueces en los shows. Sin embargo, algunos de ellos preferían el tipo anterior antes que esos Americanos con un sospechoso "look" persa.



dores que cruzan Exótico por Exótico más de dos o tres generaciones. La razón es que se corre el riesgo de "alargar" la nariz y acortar su pelo tan típico.

COMO ES?

El Exótico tiene una cabeza ancha, masiva, redonda, y una estructura de buen hueso y pecho ancho. Las orejas son pequeñas, con puntas redondeadas y no demasiado abiertas en la base. Insertas bien separadas y bajas, deben inclinarse hacia adelante para no distorsionar la suave curva del contorno de la cabeza. Las mejillas de un Exótico deben ser llenas, sus mandíbulas fuertes y sin torsión, el mentón firme y bien desarrollado. Los ojos grandes, redondos, separados y la nariz pequeña y ancha producen una combinación excelente para darle al Exótico la apariencia dulce de bebote. Cuello corto y ancho y un cuerpo de tamaño mediano a grande, que debe lucir ancho en los hombros y pecho, los cuartos traseros y la cola corta y gruesa.

En cuanto a su personalidad, el comprador de un Exótico debe esperar el comportamiento de un Persa: dulce, dócil, visto pero no oído, características a las que les debemos agregar sumamente sociable, amante del juego, eterno cachorro.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

La gente comenzó a interesarse por esta nueva raza. Muchos, por padecer alergia o bursitis a causa del frecuente peinado del Persa ya que tener un Persa "wash and wear" era una magnífica opción! Además, los nuevos criadores enfatizaban que, a diferencia de su pariente peludo, que suele resfriarse con sólo ver por la ventana una tarde lluviosa, el Exótico tenía la ventaja de su maravilloso vigor híbrido, que lo hacía fuerte y saludable. Cualquiera fuera la motivación, los interesados en crear la nueva imagen de un Persa de pelo corto notaron que las cruces no iban a ser fáciles. Por de pronto, ninguna de las razas de pelo corto existentes en los 60's tenía siquiera una similitud física con los Persas. De hecho, los primeros criadores de Exóticos usaron Americanos sólo lo suficiente, muchas veces únicamente una vez, para introducir el gen de pelo corto en sus "pools" genéticos. Luego de ello, cruzaron el resultado con sus persas. Consecuentemente, la mayoría de los pedigrees actuales de Exóticos, no revelan la presencia de un gato de pelo corto (que no sea un Exótico, claro está) por muchas generaciones.

Aunque la influencia de otras razas ya es muy remota, es difícil de desterrar y, aún ahora, son pocos los cria-



**Cuchas / Moisés / Juguetes
Rascadores / Colchonetas**

www.huellitas-pets.com.ar

**Tel: 011-1560939245 / Fax: 011-47311837
Nextel ID 559*2795 / Bs. As. / Argentina**

Constipación

Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato" - M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar

Signo principal

La constipación o estreñimiento es una condición donde las heces secas y endurecidas tienen dificultad para ser evacuadas. Los intentos defecatorios (tenesmo) en general solo producen eliminaciones parciales. En condiciones normales los gatos suelen defecar cada 24 a 48 hrs.

Signos Secundarios

El paciente puede tener vómitos y anorexia, si la constipación se alarga por más de 4 o 5 días y con el tiempo se puede producir pérdida de peso y también obstrucción de la eliminación urinaria por compresión del cuello de la vejiga.

Posibles causas

El gato es naturalmente un animal que come poca fibra, y que toma poco agua, lo cual hace que tenga la materia fecal de poco volumen, bastante seca y compacta, esto lo predispone fácilmente a la constipación. Varias causas pueden producir esta señal de alarma:

- 1- Retención voluntaria de materia fecal debido a incomodidad o suciedad de la bandeja sanitaria, también los dolores articulares o de la zona anal que dificultan la defecación.
- 2- Dietas con insuficiente fibra que no estimulen la eliminación intestinal.
- 3- Obstrucción mecánica a la eliminación, como alteraciones óseas del canal pélvico, (por ej. Osteodistrofias y raquitismo), tumores de la pared intestinal o de la zona pélvica, hernias, etc.
- 4- Alteraciones Neurológicas de la médula espinal, (como hernias de disco o defectos genéticos) que afectan la inervación del intestino grueso.
- 5- Megacolon, es una alteración donde el colon se dilata y pierde fuerza muscular, en estos casos la materia fecal queda retenida por la falta de contracciones evacuatorias.

Las causas 1 a 4, que producen constipación, pueden terminar formando un megacolon, lo cual agrava el cuadro clínico y dificulta el tratamiento.

Procedimientos Diagnósticos

Todo gato con constipación debe ser evaluado en forma



clínica, si bien es fácil determinar que hay constipación, se debe tratar de llegar a determinar la causa del problema. Como método de diagnóstico por imágenes, la radiología es importante para determinar si hay un megacolon y/o lesiones óseas que impidan la evacuación. Los análisis generales de sangre y orina ayudan a la evaluación del paciente, sobre todo en los gatos gerontes.

Observación del propietario

El propietario observará que el gato hace infructuosos intentos defecatorios sin resultados, además la ausencia de materia fecal por varios días y en cuanto avanza el problema observará los vómitos y la falta de apetito.

Recomendaciones

Todo gato con dificultad evacuatoria debe ser llevado en forma urgente al veterinario para determinar si la dificultad es la evacuación de la materia fecal o hay dificultad para orinar, porque la primera si bien es un problema no es una urgencia, mientras que la segunda (dificultad para orinar) es una urgencia que pone en riesgo la vida del paciente.

- > Los gatos predispuestos a la constipación, se deben controlar periódicamente, si no hay defecación en 4 o 5 días, se debe consultar al Médico Veterinario.
- > Los cachorros deben consumir una dieta bien balanceada para evitar trastornos óseos que debiliten o deformen los huesos durante el crecimiento.
- > Se debe mantener la bandeja sanitaria limpia y en un lugar tranquilo y de permanente y fácil acceso para el gato.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

“ TODO GATO CON DIFICULTAD EVACUATORIA DEBE SER LLEVADO EN FORMA URGENTE AL VETERINARIO PARA DETERMINAR SI LA DIFICULTAD ES LA EVACUACIÓN DE LA MATERIA FECAL O HAY DIFICULTAD PARA ORINAR”



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Ponen a la venta una cerveza para perros

Fuente: actualidad.terra.es

Tras un día de caza, no hay nada como echarle la zarpa a una cerveza fría. Así que Terrie Berenden, dueña de una tienda para mascotas en la ciudad de Zelhem, creó una cerveza para sus Weimaraners hecha de extracto de carne y malta. "Una vez al año vamos a Austria a cazar con nuestros perros, y al final de la jornada nos sentamos a tomar cerveza, pero una día se nos ocurrió: el perro también se merece una", dijo. Berenden encargó a una cervecería local que produjese y embotellase la cerveza sin alcohol, llamada Kwispelbier. Fue presentada el mercado la semana pasada y anunciada como "una cerveza para tu mejor amigo".

"Kwispel" es la palabra holandesa que significa "mover la cola". La cerveza puede ser consumida por personas, dijo Berenden. Pero a 2,14 dólares por botella, es mucho más cara que una Heineken.

Al menos 3 personas por día son atacadas por perros

Fuente: www.tribunosalta.com.ar

Una ordenanza municipal de 2003 fija multas de hasta \$ 5.000 para quienes saquen a sus canes sin correa y bozal, pero la norma, que también pena la falta de responsabilidad sobre los animales, no se aplica y al menos tres personas resultan mordidas por día en la ciudad.

Entre julio y diciembre de 2006, el Hospital Señor del Milagro atendió a

554 salteños atacados por perros, un promedio de 92,3 por mes. Si bien el nosocomio es un centro de referencia en el auxilio de personas agredidas por animales, las cifras no abarcan a los que fueron socorridos en otros centros de salud.

Esto implica que la cantidad de accidentes podría ser sensiblemente superior. La ordenanza municipal 12.139 de 2003 establece que los perros en la vía pública deben andar con una correa de hasta un metro y medio.

Los ejemplares de razas consideradas más peligrosas como el doberman, pitbull, rotweiler, o dogo o bull terrier además deben llevar bozal y transitar con un mayor de 18 años.

La norma también establece que sólo se podrá tener mascotas agresivas en viviendas con paredes "suficientemente altas" y carteles de advertencia para que los vecinos o visitantes sepan que pueden encontrarse con un animal de estas características.

Avisos Clasificados

 | Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
Apicultura	Liquidación por cierre de emprendimiento	31.01.2007
Varios	Perdices cria y explotacion de la perdiz	31.01.2007
Busco novio/a	Soy duque Labrador Negro y busco novia	30.01.2007
Pit Bull	Vendo cachorra pitbull	30.01.2007
Asociaciones	Asociacion protectora animales de La Rioja	30.01.2007
Busco novio/a	Busca novia soy un dalmata	30.01.2007
Busco novio/a	Busco novia soy labrador retriever	30.01.2007
Busco novio/a	Pointer macho busca novia	29.01.2007
Se regalan	Se regalan 2 cachorritos encontrados	29.01.2007
Se regalan	Cachorra busca flia.	29.01.2007
Adiestramiento	Curso canino en Cantabria	29.01.2007
Busco novio/a	Yorkey busca novia	28.01.2007
Busco novio/a	Busco novia shih tzu	28.01.2007
Peluquerías	Belleza canina peluquería e higiene	28.01.2007
Hurones	Vendo hurona	27.01.2007
Se regalan	Hermosa y cariñosa gata en adopcion	27.01.2007
Golden	Golden de excelente pedigree	27.01.2007
Labrador	Labrador chocolate de excelente pedigree	27.01.2007
Labrador	Labrador de excelente pedigree	27.01.2007
Golden	Golden de excelente pedigree	27.01.2007
Busco novio/a	Busco novia soy un boxer de 1 año	26.01.2007
Busco novio/a	Hola...Soy Aron un Schnauzer Mini	26.01.2007
Busco novio/a	Busco novio para una golden retriever	26.01.2007

Fuente: "Diccionario de Veterinaria" - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

- **Ácido fosfórico:** Ácido cristalino formado por la oxidación del fósforo; sus sales se denominan fosfatos.
- **Ácido insaturado dibásico:** es el isómero trans del ácido maleico y un intermediario en el ciclo de los ácidos tricarbónicos.
- **Ácido hialurónico:** Mucopolisacárido libre de sulfatos presente en la sustancia intercelular de varios tejidos, especialmente la piel. También se encuentra en el humor vítreo, líquido sinovial, cordón umbilical, etc. Se usa terapéuticamente en las enfermedades degenerativas de las articulaciones.
- **Acidosis:** Situación patológica que se debe a la acumulación de ácidos o a la depleción de la reserva alcalina (contenido de bicarbonatos) de sangre y tejidos orgánicos, y se caracteriza por un incremento en la concentración de hidrogeniones (descenso del pH).
- **Aciduria:** Excreción de ácidos por orina.


Especialistas / Homeopatía

M.V. Jorge Muñoz

- **Médico Veterinario** desde 1978 con interés mayor hacia Cirugía Traumatología y Homeopatía. Recibido de Homeópata en la Asociación Médica Homeopática Argentina en 1985.
- **Docente** de Pequeños Animales área quirúrgica del 79 al 81- Docente de Asociación Médica Homeopática Argentina del 86 a la fecha.
- **Director** y docente del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos: Cirugía y Homeopatía desde 87 a la Fecha. Director de la Farmacia Homeopática Veterinaria del 87 a la Fecha.
- **Disertante** en numerosos Congresos Veterinarios y Médicos de Homeopatía

Encuesta del mes/

¿Que edad tiene su mascota?



Total de votos: 3063

Humor / En la selva

En la selva del Africa un leoncito se encontró a un misionero y empezó a corretearlo rugiendo con deseos de matarlo, A esto cuando la leona madre alcanza a ver a su pequeño cachorro, le grita: "NIÑO NO JUEGUES CON LA COMIDA"



notivet[®]
www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2005. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el depósito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos