



Cuidados del mes



La vejez en los gatos

❶ Si bien es conveniente vigilar siempre la salud de nuestras mascotas, cuando éstas llegan a la vejez, debemos aumentar aún más el control de su estado físico y acudir al veterinario de manera más frecuente. La vejez de los gatos llega a partir de los ocho años, aunque si las condiciones de vida han sido excepcionales, los procesos degenerativos que llegan con la edad pueden retrasarse hasta los diez años. **PÁGINA 2**

Comportamiento animal

Bull Dog Inglés

❶ Perro de pelo liso, robusto, bastante bajo pero poderoso y compacto. **PÁGINA 3**



Angora



❶ Gato de una sola persona, amable y tranquilo. Prefiere la vida hogareña, pero necesita espacio para hacer ejercicio. **PÁGINA 3**

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



CLASIFICADO ANIMAL

Consulte los últimos avisos clasificados | **PÁGINA 7**

www.clasificadoanimal.com

Razas del mes



America Curl

❶ Los gatos de raza americana curl suelen ser muy curiosos

PÁGINA 5



Basset Hound

❶ Se adapta perfectamente bien a la vida en departamento.

PÁGINA 4

Señales de alarma en gatos: Claudicación

PÁGINA 6



Vocabulario Veterinario

En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra

A



Especialistas

M.V. Adriana Moiron
Acupuntura en Pequeños Animales



Humor

PÁGINA 8

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.



PIPETA LABYES®
fipro
Line

La pipeta argentina que dura más.

La vejez en los gatos

Fuente: www.facilísimo.com

Si bien es conveniente vigilar siempre la salud de nuestras mascotas, cuando éstas llegan a la vejez, debemos aumentar aún más el control de su estado físico y acudir al veterinario de manera más frecuente. La vejez de los gatos llega a partir de los ocho años, aunque si las condiciones de vida han sido excepcionales, los procesos degenerativos que llegan con la edad pueden retrasarse hasta los diez años.

• Éstas son las enfermedades más comunes que se dan en los gatos de edad avanzada:

Enfermedad intestinal inflamatoria, problemas dentales, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales y pancreáticas, obesidad, anemia, lipidosis hepática secundaria, cáncer, hipertiroidismo, hipertensión y hepatopatías, entre otras.

• La importancia de las revisiones durante la vejez de los gatos

El hecho de que tu gato tenga buen aspecto y esté aparentemente sano, no significa que no debas llevarlo al veterinario a realizarse revisiones periódicas. Lo más adecuado es que el especialista realice un examen físico, análisis de glóbulos rojos, análisis de orina, controle el peso y revise su nutrición, dientes, oídos, uñas y piel, como mínimo una vez al año.

Si el felino doméstico tiene algunos problemas leves de salud, el especialista debe añadir al control rutinario anterior algunas pruebas, como un electrocardiograma o radiografía de tórax. Si nuestra mascota no se encuentra bien y tiene problemas serios de salud, hay que realizar, a parte de los exámenes anteriores una radiografía abdominal una vez cada seis meses.

No hay que olvidar administrar las vacunas correspondientes a la edad del felino. Es necesario vacunar a los

gatos mayores contra FVRCP, rabia, clamidiasis, bordetosis y leucemia felina.

• Controlar el peso y el contagio de parásitos

En las edades más avanzadas, debemos vigilar el peso de nuestra mascota, aunque el hecho de que adelgace no tiene por qué significar que tenga problemas de salud. También hay que controlar la aparición de parásitos, ya que pueden provocar infecciones más peligrosas que las que pueda sufrir un animal joven.

Los exámenes de ojos, corazón, sangre y orina deberán ser rutina para nuestro gato. Es muy beneficioso que el veterinario acondicione las uñas y limpie los oídos del felino al menos una vez cada dos meses. También vigilemos su apetito, si tiene tos persistente, los olores anormales, y la piel -bultos o úlceras que no curan-, ya que pueden alertarnos de infecciones o enfermedades.

• Cuidar su alimentación durante la vejez de los gatos

Mimar la dieta de un gato viejo puede ser clave para mejorar los problemas de salud inherentes a una edad avanzada. Un buen método es darle muchas raciones pequeñas de comida, pero regulares. Si el gato padece hipertiroidismo, se requiere incrementar el contenido energético de las comidas, ya que suelen perder peso. En cuanto a la salud dental, la higiene oral es esencial durante toda la vida del minino para evitar que los dientes se le caigan por la acción del sarro. Los alimentos secos son los más adecuados para que nuestra mascota tenga una buena dentadura, puesto que este tipo de comida elimina los depósitos de suciedad de los dientes. Si el gato tiene los dientes en mal estado, los alimentos tendrán que ser blandos y estar cortados en porciones muy pequeñas. El agua tendrá que estar siempre fría porque los felinos viejos pueden descontrolar la temperatura de su cuerpo y, al cambiar su percepción de la sed, padecer deshidratación.

Existe la creencia generalizada de que los gatos tienen mayor propensión a estar obesos en edades avanzadas. La mayoría de los estudios veterinarios rechazan esta afirmación, así que sólo debemos reducir la cantidad de alimento si el especialista lo aprueba. www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

PARA "DAR PELEA" A LA PATOLOGÍA ARTICULAR

2 PESOS PESADOS

SOSTEN CG



Los únicos en su tipo que ofrecen la tranquilidad de ser productos elaborados con la más alta tecnología y la mayor respuesta terapéutica en el mercado.

ACOMPañAN EL CRECIMIENTO DE PERROS DE RAZAS PESADAS

SOSTEN ART 25



mayors
LABORATORIO
www.mavorslab.com.ar

Andrade 2440 - Lomas de Zamora - Buenos Aires - Argentina - 4283-2248 info@mavorslab.com.ar

Basset hound

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

Popularmente conocido como "Batata", el basset hound es un perro sumamente tranquilo y ocupa uno de los puestos más bajos del ranking en lo que respecta a agresividad.

Se adapta perfectamente bien a la vida en departamento, ya que no suele ser destructivo. Sin embargo, es posible que demande bastante paciencia de la familia en lo que respecta a enseñarle a hacer sus necesidades donde corresponde.

Si bien su relación con los chicos es excelente, no resulta un buen compañero de juego en comparación con otras razas ya que rápidamente pierde el interés. Por lo tanto, en caso de haber niños en la casa la elección de un macho será más aconsejable, debido a que son algo más juguetones que las hembras.

La fama de abúlicos que tienen los ejemplares de esta raza no se condice con la realidad, aunque es un perro bastante testarudo y desobediente. Por eso, aquella persona que pretenda mayor respuesta al aprendizaje será conveniente que elija una hembra.

Pero en realidad, quien adopte un ejemplar de esta raza seguramente gozará más de su compañía que de su obediencia.

www.foyel.com | [notivet](#)



American Curl

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

Todos los gatos de raza american curl tienen el mismo origen y en las camadas hay tanto gatos de orejas dobladas hacia atrás como otros de orejas rectas y también ejemplares de pelo largo y corto. Los gatos de raza american curl de orejas rectas son también portadores del gen de las orejas rizadas.

El gato de raza american curl es un gato de pelo semi-largo o corto teniendo en general poco subpelo por lo que el pelo está aplanado sobre el cuerpo.

El cuerpo de los ejemplares de la raza american curl son de tamaño mediano a grande y de forma rectangular, los primeros cruzamientos fueron con el maine coon, por lo que presentan una estructura medianamente maciza. El pelo de la cola es de mayor longitud. En cuanto al color del manto se admiten todos los colores, inclusive el esquema siamés.

Particularidades del comportamiento de la raza de gato american curl

En lo referente al comportamiento se podría concluir que la raza american curl representa el equilibrio entre las razas más activas y las más tranquilas, combinando la inteligencia de los gatos mestizos de la calle con la docilidad y ternura de los gatos de raza.

Los gatos de raza american curl suelen ser muy curiosos y juguetones durante toda su vida pero no muy vocalizadores.

www.foyel.com | [notivet](#)

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Bull Dog Inglés

Fuente: agradecemos la colaboración para la publicación de esta descripción a: Manuel Tenllado Arévalo - Club Amigos del Bulldog Inglés

Descripción: Perro de pelo liso, robusto, bastante bajo pero poderoso y compacto. Cabeza maciza y grande en comparación con el tamaño del perro. Ninguna característica debe ser tan exagerada con respecto a las otras como para que destruya la armonía general o haga parecer el perro deforme o interfiera en sus posibilidades de movimiento. El hocico es corto, ancho, truncado e inclinado hacia arriba. El cuerpo es corto y muy sólido. Las extremidades son fuertes y muy musculosas. Los cuartos traseros son altos y fuertes, aunque un poco más ligeros que los delanteros. Las hembras no son tan grandes y desarrolladas como los machos.

Cabeza y craneo: Cabeza grande. Su perímetro (medido por delante de las orejas) tiene que ser aproximadamente igual a la altura del perro en la cruz. Vista frontalmente, debe parecer muy alta desde la comisura de la mandíbula inferior hasta el vértice del craneo, y también ancha y cuadrada.

Las mejillas son bien redondeadas y se prolongan por los lados rebasando los ojos.

Vista de perfil, la cabeza parece muy alta y corta, medida desde el occipucio hasta la punta de la nariz. La frente debe de ser plana; la piel de la frente y de la cabeza es flácida y arrugada. La frente no es prominente ni sobrepasa la línea del rostro. Los huesos frontales son prominentes, anchos, cuadrados y altos. Entre los ojos debe apreciarse una depresión profunda y ancha. Partiendo del stop, un surco ancho y profundo se extiende hasta la mitad del cráneo y de puede seguir hasta su vértice. El rostro, desde la parte anterior de los huesos cigomáticos hasta la nariz, es corto y tiene la piel arrugada. El hocico es corto, ancho, vuelto hacia arriba y muy espeso desde el nacimiento de la oreja hasta la comisura de los labios. La trufa y los orificios nasales son grandes, anchos y de color negro. El vértice de la trufa tiene que estar dirigido hacia los ojos. La distancia desde el ángulo interno del ojo hasta la punta de la trufa no puede ser superior a la distancia entre la punta de la trufa y el borde del labio inferior.

Los orificios nasales son grandes, anchos y presentan una línea recta vertical bien definida. Los labios superiores son espesos, anchos, colgantes y muy caídos. Por los lados recubren completamente el maxilar inferior, pero no por delante, en donde llegan hasta el labio inferior y cubren completamente los dientes.

Las mandíbulas son anchas, robustas y cuadradas. El maxilar inferior supera claramente el superior y se curva hacia arriba. Vistos por delante, los rasgos de la cara han de estar repartidos de manera equilibrada a ambos lados de una línea vertical imaginaria que divi-



de la cabeza en dos mitades.

Ojos: Vistos frontalmente, están situados en la parte baja del cráneo, claramente separados de las orejas. Con el stop, se alinean perpendicularmente a la depresión frontal. Están muy separados, si bien las comisuras externas se encuentran dentro del contorno de las mejillas. Son redondos, de dimensión moderada, ni hundidos ni prominentes. Son de color muy oscuros, casi negros, y no debe verse el blanco de los ojos cuando miran hacia delante.

Orejas: Deben de estar insertadas lo más altas posible y, al mismo tiempo, tener la máxima separación entre sí. Dado que la cara del Bulldog es cuadrada, las orejas tienen que encontrarse en los ángulos superiores. Son finas y de pequeñas dimensiones. La forma correcta de la oreja es la "forma de rosa", es decir, con la parte posterior doblada hacia el interior y con el margen anterosuperior curvado hacia el exterior y hacia atrás, de manera que deje al descubierto parte del interior del conducto auditivo externo.

Cuerpo: Pecho ancho, redondeado lateralmente, prominente y bien descendido. Dorso corto y fuerte, ancho en los hombros y relativamente más estrecho en los riñones. El lomo muestra un ligero declive justo detrás de la cruz y desde ese punto la columna vertebral sube hasta los riñones y luego se curva de nuevo y con más brusquedad hasta la cola formando un arco, que constituye un rasgo distintivo de la raza.

Las costillas están bien redondeadas hacia la parte posterior del tórax. El vientre es retraído lateralmente, pero no desde un punto de vista ascendente.

Color: Capa unicolor o con máscara u hocico negros. Únicamente se admiten colores uniformes; rojo en todas sus tonalidades, atigrado, blanco y blanco y manchado con uno de los colores admitidos.

Peso: El macho suele pesar 25 kilos y la hembra, 22'7.

Carácter: Transmite una impresión de gran determinación, fuerza y energía.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Angora (Turco)

Origen: Los gatos de angora fueron los primeros gatos pelilargos introducidos en Europa; esto sucedió en el siglo xvi. Se importaron de la ciudad del mismo nombre en Turquía (ahora Ankara), la misma que produjo la cabra de angora, conocida por su lana extremadamente suave, y conocida como lana mohair. El gato conquistó rápidamente a los aficionados.

No obstante, cuando la raza persa comenzó a ganar terreno, el auténtico angora prácticamente llegó a extinguirse como raza. Después de la segunda guerra mundial volvió a despertar interés, y los criadores en Estados Unidos resucitaron la raza bajo el nombre de angora turco, usando gatos existentes y algunas importaciones directas del zoo de Ankara. Actualmente en Estados Unidos, se reconocen distintas variedades del angora turco.

Descripción: El angora es educado, afectuoso e inteligente. Le gusta vivir con una sola persona, que comparte su respeto por la paz y tranquilidad. Juguetón a veces, es un gato muy adecuado para la vida interior, mientras su territorio no sea demasiado limitado.

Las variedades incluyen: el angora blanco, color tradicional, con ojos color naranja, azules o desiguales; angora negro, con ojos naranja; angora azul, con ojos naranja; angora negro ahumado, con capa blanca y punteado negro, ojos de color naranja; angora azul atigrado, con capa azul-blanca con marcas azules, y ojos naranja; angora plata atigrado, de capa plateada con marcas negras, y ojos verdes o avellana; angora rojo atigrado, de capa roja con marcas rojas más oscuras y ojos naranja; el angora marrón atigrado, de capa marrón con marcas blancas y ojos naranja; el angora calicó, de capa blanca con manchas negras y rojas, y ojos naranja; el angora bicolor, de capa blanca con manchas crema, rojo, azul o negro, y ojos naranja.

Toda la gama de colores aún no está establecida en Inglaterra, pero también podrán incluir variedades caramelo, canela, punteado y concha de tortuga. Los gatitos, muy activos y juguetones de pequeños, no tienen la verdadera capa de angora hasta la edad de dos años.

El pelo es sedoso y de textura fina, de longitud mediana, más espeso en la parte inferior, la cola y el cuello. El angora muda durante los meses calurosos, hasta el extremo de parecer un gato pelicorto.

El pelo largo vuelve a crecer espeso antes de los meses de frío.



La cabeza es de forma alargada y en cuña, con una nariz larga; los ojos son de tamaño medio, almendrados y oblicuos, y las orejas puntiagudas, grandes y con mechones de pelo.

El cuerpo es largo y esbelto, de osamenta fina. Las patas son largas y finas, las anteriores algo más cortas que las posteriores. La cola es larga y termina en plumero.

El pelo del angora requiere cepillado y peinado diario. Es mucho más fácil de mantener que un persa, ya que carece de subpelo. No es muy exigente con la comida, pero prefiere la carne.

Se consideran defectos las manchas en el cuerpo, cola corta, y pelo corto o flecos. Los ejemplares de ojos azules a menudo son sordos de nacimiento.

Caracter: Gato de una sola persona, amable y tranquilo. Prefiere la vida hogareña, pero necesita espacio para hacer ejercicio.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com



**Cuchas / Moisés / Juguetes
Rascadores / Colchonetas**

www.huellitas-pets.com.ar

**Tel: 011-1560939245 / Fax: 011-47311837
Nextel ID 559*2795 / Bs. As. / Argentina**

Claudicación

Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato"
M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar



Signo principal: La claudicación es una dificultad o anormalidad al caminar (ambulación o locomoción), también se puede manifestar por la dificultad para hacer esfuerzos como saltar a superficies elevadas. Este signo puede observarse en cualquiera de los cuatro miembros.-

Signos secundarios: Puede haber dolor a la palpación del miembro o las articulaciones y el gato se resistirá a la maniobra, en general se quedará quieto en algún lugar apartado y tratará de moverse lo menos posible. Puede haber también fiebre y anorexia y en casos crónicos se puede observar atrofia muscular del miembro afectado y pérdida de peso. En algunos casos el caminar será anormal para la especie. El lamido insistente de un miembro puede indicar una herida o cuerpo extraño clavado.

Posibles causas: La claudicación puede ser debida a la alteración de cualquiera de los componentes del sistema locomotor, como los huesos, músculos, articulaciones, y sistema nervioso.

Problemas más importantes en el gato:

- 1- Lesiones en la almohadilla plantar, se pueden producir por cortes o clavado de elementos punzantes. En los gatos gerontes hay que tener cuidado porque las uñas pueden crecer mucho y clavarse en el propio dedo.
- 2- Lesiones óseas, como fracturas completas por traumatismos o incompletas, que ocurren en general en gatos jóvenes con problemas de calcificación. En gatos gerontes el cáncer puede ser una posibilidad.
- 3- Lesiones articulares, estas lesiones pueden ser inflamatorias como las artritis o mecánicas como las luxaciones o una mezcla de ambas como la displasia de cadera. En las poliartritis se observará rigidez generalizada y dolor.
- 4- Alteraciones musculares, neurológicas, metabólicas, endocrinas (Diabetes), genéticas y vasculares (trombo arterial), también pueden ser responsables de dificultad en el caminar y saltar e inclusive de una parálisis.
- 5- Alteraciones nutricionales como el exceso de vitamina A, en gatos que comen hígado crudo y la falta de calcio en los cachorros que comen carne sola, son responsables de deformaciones óseas que podrían producir distintos grados de claudicación además de otros problemas.

Procedimientos diagnósticos:

En todos estos casos el veterinario deberá hacer la historia clínica, observar el caminar del paciente y hacer

un examen físico minucioso del miembro afectado. Uno de los primeros pasos es diferenciar los problemas neurológicos y vasculares de los músculoesqueléticos. La ayuda de la radiología es imprescindible para la mayoría de las lesiones osteoarticulares, otros estudios como la Tomografía computada pueden ser útiles para la observación de la columna vertebral, y los análisis de sangre y orina pueden indicar los casos de enfermedades metabólicas. La Electromiografía es una técnica para evaluar la conducción nerviosa en el músculo. Hay que tener en cuenta que algunas razas de gatos pueden sufrir alteraciones más frecuentes como la displasia de cadera en razas pesadas o la luxación de rótula en el Abisinio.

Como la gama de posibles lesiones es muy grande, los tratamientos también son muy variables, tanto en el plano farmacológico como quirúrgico. Es importante destacar que la kinesiología veterinaria ha avanzado mucho en los últimos años y se está utilizando permanentemente en estos

Tratamientos posibles:

casos, al igual que otros tratamientos alternativos como la acupuntura.

Como la gama de posibles lesiones es muy grande, los tratamientos también son muy variables, tanto en el plano farmacológico como quirúrgico. Es importante destacar que la kinesiología veterinaria ha avanzado mucho en los últimos años y se está utilizando permanentemente en estos

Observación del propietario

Los propietarios deberán observar si el desplazamiento de su mascota tiene alguna dificultad, pero como vimos también el hecho que el paciente se quede quieto o no salte a los lugares que solía hacerlo es también una señal de alarma.

También es importante si la lesión se fue produciendo lentamente o si de golpe el gato presentó la claudicación o la parálisis.

Recomendaciones

Frente a cualquier anormalidad en el desplazamiento o dificultad para caminar o saltar se deberá consultar el Médico Veterinario.

Una dieta balanceada desde el destete, es fundamental para el desarrollo normal de los huesos del cachorro.

El control de las uñas en gatos gerontes evita lesiones de la almohadilla plantar.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

“LA CLAUDICACIÓN PUEDE SER DEBIDA A LA ALTERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA LOCOMOTOR”



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Galletas y pasteles para perros

Fuente: Servicio de educación para el consumidor

En Alemania, comenzó a funcionar una panadería sólo para perros que vende galletas y pasteles artesanales con sabor a carne.

Es una pastelería dedicada exclusivamente a satisfacer la glotonería de los perros.

Janine Saraniti, propietaria de pastelería para perros, expresó: "mi pastelería es especial, porque yo horneo para los perros. Los perros pueden entrar y probar las galletas y elegir sus favoritas".

Al entrar los canes disfrutaban de una degustación gratuita de los bizcochos y pueden elegir entre muffins de pavo, galletitas de pescado o las llamadas montañas de pollo.

Pero además de satisfacer los anto-

jos estas galletas les ayudan a la digestión y a eliminar el mal aliento.

"La gente puede comerlas también. Algunas veces los clientes las prueban primero y deciden si el sabor es bueno para comprarlas para sus perros. Es seguro hacerlo, porque usamos productos de trigo entero sin conservadores ni colorantes"

"La idea surgió de un reportaje en televisión donde mostraron una pastelería estadounidense para perros. Me fascinó tanto que decidí que quería hacer lo mismo", señaló la propietaria.

Champús para cuidar el pelo de los perros

Fuente: La Segunda Internet

Existen productos veterinarios para los distintos tipos de pelajes de los canes. Al igual que con el ser humano, la

oferta para el segmento capilar canino ha alcanzado gran sofisticación.

Para perros de pelaje largo como Golden Retriever, Setter Irlandés y Cocker Spaniel, es aconsejable un champú balsámico (desenredante) que facilite el peinado luego del baño.

En el caso de perros de pelaje negro, existe el champú con extracto de henna y aloe vera que resalta el color natural y el brillo. Es apropiado para razas como Rottweiler, Doberman y Poodle con pelaje negro.

Por su parte, los champús con blanqueador óptico son indicados para perros blancos. "Este pelaje tiende a oxidarse y adquirir un color amarillento. El blanqueador deja a perros Poodle, Maltés o Samoyedo con una apariencia similar a una nube"

En cambio, para resaltar el pelaje café, uno de los más habituales, los champús con aceite de andiroba, árbol del Amazonas, realzan el color.

Avisos Clasificados

 | Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
Dogo Argentino	criadero	22.02.2007
Busco novio/a	caniche toy busca novia	22.02.2007
Se regalan	Perras necesitan ayuda	22.02.2007
Exoticos	Gatita Exotica color Tortie	21.02.2007
Persas	Gatito Persa machito color negro	21.02.2007
Rottweiler	Rottweiler excelentes cachorros	21.02.2007
Perros	Alimentos Balanceados a Domicilio	21.02.2007
Peluquerias	Peluqueria canina profesional	21.02.2007
Se venden	Vendo yegua gateada 5 años muy mansa	21.02.2007
Peluquerias	Peluqueria Canina Profesional a domicilio	20.02.2007
Shar - Pei	Shar Pei Cachorros - vendo	20.02.2007
Caniche	Cachorros Caniches Toy super chiquitos	20.02.2007
Se compran	Comprar o adoptar un terranova	20.02.2007
Se regalan	Se regalan hermosos gatitos bebe	20.02.2007
En adopcion	Hermosos cachorritos en adopcion	20.02.2007
Pensionados	Residencia canina y felina Riberbox	19.02.2007
Schnauzer	Cachorritos schnauzer mini sal y pimienta	19.02.2007
Presas	Cachorros dogo canario / presa canario	19.02.2007
Boyero de Berna	Cachorros Boyero de Berna para marzo	19.02.2007
Organizaciones	Aprofac	19.02.2007
Cursos	Curso peluqueria canina	19.02.2007
Asociaciones	Te invitamos aprofac	19.02.2007
Fila	Vendo macho fila brasileiro color atigrado	19.02.2007

Fuente: "Diccionario de Veterinaria" - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

- **Acino:** Cualquiera de los lóbulos más pequeños de una glándula compuesta.
- **Aclasia:** Continuidad patológica de una estructura, como en la condrodistrofia.
- **Aclorhidria:** Ausencia del ácido clorhídrico del jugo gástrico.
- **Acné:** Trastorno de la piel que se caracteriza por la aparición de granos que evolucionan de pápulas a pústulas. A menudo se dan infecciones bacterianas secundarias de los folículos pilosos.
- **Acniforme:** Con forma y aspecto de acné
- **Acondroplasia:** Fallo del crecimiento del cartílago de los animales jóvenes, que acaba en una especie de ENANISMO. Algunos criadores de perros lo exigen en la conformación estándar, p. ej. Teckel y Basset.
- **Acral:** Que afecta las extremidades.


Especialistas / Acupuntura en Pequeños Animales

M.V. Adriana Moiron

- **Médica Veterinaria:** Egresada de la F.C.V. de la U.B.A en 1983. Matrícula Profesional Nro 6138, otorgada por el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Bs. As.
 - **Docente** del Área de Enfermedades Médicas de la F.C.V. de la U.B.A. Argentina, desde 1992 a la fecha. Ex docente de la Cátedra de Histología y Embriología de la F.C.V. de la U.B.A., Argentina
 - **Docente** del Instituto Médico Argentino de Acupuntura (IMADA), desde 1993 a la fecha.
 - **Directora** del Laboratorio Clínico Veterinario Alem, especializado en la práctica de análisis clínicos en P.A.
- Domicilio profesional: Alem 511 - Ramos Mejía - Bs. As - Argentina - CP. 1706**
TE / mensajes/Fax: (54 -11) 4658-2750. Móvil: 15-4434-4567

Encuesta del mes/

¿Cuánto le cobra la consulta su Veterinario en la Argentina?



Total de votos: 2881

Humor / Frutilla

¿Alguna vez viste a un elefante esconderse atrás de una frutilla?

- No.

¿Viste que bien que se esconde?



notivet[®]
www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2005. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el depósito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos