

Cuidados del mes



¿Qué cachorro elegir?

① Existen numerosas razas entre las cuales podemos elegir. El consejo es no dejarse llevar por las modas y pensar que determinadas razas necesitan más espacio, más ejercicio y más cuidados que otras. Por tanto hay que pensar en el tiempo que podemos dedicar a nuestra nueva mascota. Algunas razas necesitan más cuidados de peluquería que otras, lo que supondrá seguramente un mayor gasto.

PÁGINA 2

Comportamiento animal

Bloodhound

① El perro de raza Bloodhound suele ser un perro muy calmo y tranquilo, con una aceptable respuesta al entrenamiento de obediencia.

PÁGINA 3



Bengala



① Los ejemplares de esta raza suelen ser muy activos y afectuosos, aunque independientes. Son también juguetones y curiosos.

PÁGINA 3

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



Consulte los últimos avisos clasificados | PÁGINA 7
www.clasificadoanimal.com

Razas del mes



Boxer

① Es muy bonachón y leal. Es un perro que no guarda rencor.

PÁGINA 4



Esfinge

① La característica principal de esta raza es la falta de pelo.

PÁGINA 5

Señales de alarma en gatos: Disnea

PÁGINA 6



Vocabulario Veterinario

En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra

A



Especialistas

Dra. Nélide Virginia Gómez
Clínica Médica



Humor

P
Á
G
I
N
A
8

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.



PIPETA LABYES®
fipro
Line

La pipeta argentina que dura más.

¿Qué cachorro elegir?

① Fuente: S.E.C. (servicio de educación para el consumidor)

Existen numerosas razas entre las cuales podemos elegir, el consejo es no dejarse llevar por las modas y pensar que determinadas razas necesitan más espacio, más ejercicio y más cuidados que otras. Por tanto hay que pensar en el tiempo que podemos dedicar a nuestra nueva mascota.

Alguna razas necesitan más cuidados de peluquería que otras, lo que supondrá seguramente un mayor gasto.

El tamaño del cachorro también es importante, si vivimos en un piso pequeño o tenemos poco tiempo para que el animal realice ejercicio es mejor comprar una raza de tamaño pequeño, que aunque menos espectacular que una grande será más fácil de adaptar a nuestra situación. En cualquier caso le aconsejamos que se informe en un especialista que le indicará las características de cada raza, para que elija la que mejor se adapte a sus circunstancias.

Elegir un cachorro: ¿macho o hembra?

Sobre si es mejor elegir un macho o una hembra hay diversidad de opiniones, les mencionaremos algunas ventajas e inconvenientes para intentar ayudarle en la elección.

El macho tiene un impulso sexual mayor que el de la hembra, siempre está dispuesto a escaparse en busca de una hembra en celo. Por el contrario en la hembra se presenta la época del celo dos veces al año y normalmente no suele ocasionar grandes molestias.

En las razas grandes los machos suelen ser más robustos que las hembras y por tanto estéticamente más espectaculares. Las hembras suelen ser más cariñosas y fieles. No obstante no hay que olvidar que estas son características generales, que cada individuo es diferente de otro independientemente de su sexo y que el comportamiento del animal es consecuencia de la educación recibida sin que necesariamente influya el sexo.

¿Dónde podemos adquirir el cachorro?

Le aconsejamos que acuda a un especialista, que por un lado le ayudará en la elección y le aconsejará sobre los cuidados que necesitará su cachorro.

Si lo adquirimos a un particular tendremos menos posibilidades que el cachorro tenga problemas de salud ya que no suelen estar en contacto con otras camadas, sin embargo en caso de problemas tendremos más dificultad para reclamar. Si lo compramos en un criadero tendremos que asegurarnos que el estado sanitario es bueno ya que puede haber más problemas de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, sin embargo estos criaderos suelen dar garantía sanitaria y en caso de problemas es más fácil que atiendan nuestra reclamación.

¿Cuándo llevar el cachorro a su nueva casa?

Lo ideal es que el cachorro este con su madre y hermanos al menos durante el primer mes y medio de vida, esto le permitirá mantener una alimentación a base de leche materna que además de nutrirle perfectamente le protege durante los primeros meses con los anticuerpos que la leche de su madre le proporciona.

Aproximadamente durante la 3ª semana puede empezarse a administrar progresivamente una alimentación sólida a base de un pienso de crecimiento (especialmente formulado para cachorros).

Consideramos por lo tanto que una buena edad para llevarlo a su nueva casa será entre la 6ª y la 7ª semana de vida, cuando ya este habituado a una alimentación sólida. Cuando el cachorro llega a su nueva casa se encontrará retraído y asustado, no debemos olvidar que acaban de separarle de su madre y hermanos, es necesario dejar que el cachorro se acostumbre.

www.foyel.com | notivet

Sosten CG Oral
Condroitín Sulfato + Glucosamina + Mn **COMPRIMIDOS**

La combinación sinérgica que dió un paso adelante...

Regenerador osteoarticular
Promotor de la Condrogénesis
Antiartósico

Mayors
LABORATORIO
especialidades veterinarias

Sinergia en Acción
Condroitín Sulfato 240 mg
+
Glucosamina 400 mg
+
Manganeso 40 mg

Sosten CG Oral
COMPRIMIDOS
Condroitín Sulfato +
Glucosamina + Mn
Regenerador osteoarticular
Promotor de la Condrogénesis
Antiartósico
Comprimidos
Uso veterinario
Industria Farmacéutica
Mayors
LABORATORIO

...ahora en comprimidos

OTRO APORTE DE LABORATORIOS MAYORS,
LIDER EN EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES ARTICULARES.

Bloodhound

📌 Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El perro de raza Bloodhound suele ser un perro muy calmado y tranquilo, con una aceptable respuesta al entrenamiento de obediencia. Además, generalmente, los ejemplares de la raza bloodhound son muy poco ladrones y destructivos.

Las características recién mencionadas hacen del perro de raza bloodhound un animal que raramente cause disturbios tanto dentro como fuera del hogar, tanto en su relación con miembros de la familia como con extraños.

La aptitud para la guardia de la raza de perro bloodhound no es una característica para nada distintiva ya que tanto en relación a la defensa territorial como al ladrido de alerta suele presentar valores muy bajos.

Particularidades del comportamiento de la raza de perro Bloodhound

Entre otras características del comportamiento de la raza de perro bloodhound es interesante mencionar que la relación con los chicos suele ser muy buena, obviamente en el marco de una adecuada socialización, ya que son animales habitualmente bastante tolerantes. Sin embargo, debido a su parsimonia, pueden no satisfacer las necesidades de juego de los niños.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Bengala

📌 Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

La raza de gato Bengala se originó como resultado de un esfuerzo de combinar las características de un gato salvaje con el cuerpo y el carácter de un gato doméstico.

Aunque los apareamientos entre gatos salvajes y domésticos ocurrieron esporádicamente por cientos de años, la primer cruce intencional ocurrió en 1963. Un genetista estadounidense generó el cruzamiento de un gato doméstico con una hembra leopardo de Asia, produciendo una variada camada.

El gato de raza Bengala es un gato de tamaño mediano a grande. Los ojos son de tamaño mediano, ovalados y de color amarillo. La característica principal de la raza Bengala es su pelaje, con grandes manchas que recuerdan los felinos salvajes. El pelaje es corto, grueso y suave. El color del manto es de la familia de los marrones negros incluyendo el mink y el cobrizo.

Particularidades del comportamiento de la raza de gato Bengala

En cuanto al comportamiento del gato de raza Bengala, los ejemplares de esta raza suelen ser muy activos y afectuosos, aunque independientes. Son también juguetones y curiosos con vocalizaciones que recuerdan a su antecesor salvaje. Si bien son animales adaptables requieren un ambiente espacioso tal como un jardín o al menos un patio o terraza.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

- Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Boxer

Fuente: www.bomfimkennel.com

Nacionalidad: Alemania

Origen: La primera imagen de un Boxer aparece en una tapicería flamenca del siglo XVII, pero realmente era fruto de la fantasía del artista, porque el Boxer en aquel entonces no existía.

Fue creado en 1850 en Munich, entre cruces con el Mastín Bullebeisser y el Bulldog. Uno había sido empleado en la caza del oso y el otro en los combates contra toros. Era por eso de esperar que el Boxer se presentara con los instintos feroces de sus antecesores; en cambio, la inteligencia lograda por los seleccionadores de la raza trató siempre de eliminar la agresividad y suavizar su fisonomía, que daba poca seguridad.

Raza alemana, por lo tanto obtenida con sangre de perros ingleses. La perfección de líneas y de carácter datan de 1896, año en que fue fundado el primer Boxer Club.

Descripción: Ha sido definido "perro de bellísima fealdad".

- **La cabeza** debe ser proporcionada al cuerpo, seca, sin arrugas. La mandíbula inferior sobrepasa a la superior, curvándose hacia arriba. Debe ser por lo tanto prognata, pero sin que lientes de la mandíbula superior y la lengua sean visibles con la boca cerrada. La trufa es ancha y negra, con orificios nasales bien abiertos.

- **Las orejas** son de inserción alta y amputadas en punta, quedando derechas; pueden competir en exposiciones con las orejas sin cortar, siendo en aquel caso colgantes.

- **Ojos oscuros**

- **Cuello** redondo, fuerte y musculoso, sin papada.

- **El tronco** puede estar dentro de un cuadrado.

- **La cola** debe ser amputada corta y de arranque y porte alto.

- **Extremidades anteriores** derechas y paralelas entre sí.

- **La altura** en el macho debe ser entre los 57 y 63 cm, en la hembra entre 52 y 59 cm.



- **El peso** de 30 a 32 Kg. los machos, y las hembras entre 24 y 25.

En la variedad de Boxer Atigrado, el color de fondo es idéntico al del Rubio, pero tiene estrías transversales oscuras o negras que siguen la dirección de las costillas. El contraste entre el color de fondo y el de las estrías debe ser evidente; las estrías no deben ser ni demasiado estrechas ni excesivamente anchas. Las manchas blancas no son consideradas un defecto, sino una cualidad, siempre que cubran una superficie inferior a un tercio de la totalidad del cuerpo. El blanco antiestético, como la cabeza blanca, o blanca de un lado y el Boxer Negro, o de colores distintos del rubio, del atigrado o del amarillo no están admitidos en las exposiciones. En el Boxer Rubio, las tonalidades varían del amarillo claro al rojo fuerte, los más buscados son los de color intermedio entre el amarillo y el rojo.

En todos los casos, la máscara negra debe limitarse al hocico, con objeto de que la expresión del perro no sea demasiado fiera.

- **El pelo** del Boxer debe ser en todos los casos corto, brillante y muy adherente.

Utilización: El Boxer ha sido auxiliar de la policía, guardián de las casas, defensor de las personas, guía para ciegos. Pero es especialmente apreciado como amable perro de compañía, alegre, juguetón, pero un poco desconfiado con los extraños. Le gusta la vida dinámica, por lo que es preciso hacerle hacer a menudo algunos paseos.

Carácter: Es muy bonachón y leal. Es un perro que no guarda rencor; particularmente afectuoso con los niños y fácilmente adiestrable.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Esfinge

Fuente: M.V. Rubén M. Gatti

Origen: Esta es una de las razas relativamente modernas que se origina en Ontario, Canadá en el año 1964 a partir de una mutación en un gato de raza Americano de pelo corto. A principios de 1900 se habían criado ejemplares en México y se lo llamó gato Sin pelo Mexicano (Mexican hairless), también hay indicios de su existencia en la época prehispánica.

La mutación se produjo en el gen Hr que es el gen del pelo normal, como el gen esfinge es recesivo se denominó gen hr.

Descripcion:

Estructura: es de tipo intermedia, el cuerpo es alargado y robusto, los miembros son largos y musculosos y la cola es muy larga y fina. El pecho es amplio y el abdomen abultado.

Cabeza: es triangular, angulosa, con pómulos salientes, la nariz presenta una convexidad (stop) a partir de las cejas y luego sigue recta, las orejas son grandes.

Pelo: la característica principal de esta raza es la falta de pelo primario generalizada y el pelo secundario aparece sólo en algunas areas. Puede tener una pelusa suave en la cara, orejas, dorso, miembros y cola, puede haber cejas y bigotes ausentes o incompletos.

La piel se observa arrugada en la cabeza y en la región



corporal anterior, tienen una secreción sebácea evidente, que necesita ser limpiada diariamente por el propietario, estos gatos generalmente no hacen la limpieza normal por lamido.

Color de la piel: Es esta raza se permiten todas las variedades de colores incluidos los del gen siamés (gen cs). Por la falta de pelo los colores se observan como diluidos o sea más claros.

Ojos: son grandes, redondeados, bien separados y colores amarillos o verdes acordes con el pelaje.

Alteraciones genéticas más frecuentes: la falta de pelo fue reportada como una anomalía genética en el libro Dermatología en Pequeños Animales 4º Edición, 1990, de Muller-Kirk-Scott, allí se denominó Alopecia Universal Felina.

Las glándulas sebáceas son muy activas y forman una capa grasosa sobre la piel, que si no se limpia produce olor rancio.

La presencia de pelos primarios, de piel muy arrugada, gruesa y grasosa son considerados defectos para la raza.

Estos gatos son muy sensibles a temperaturas extremas, no es conveniente que se exponga al sol.

Las gatas tienen pocos celos por año y es alta la mortalidad neonatal.

Caracter: Es muy activo, sociable y afectuoso.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Disnea

Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato"
M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar

Signo principal:

La Disnea es una respiración dificultosa, trabajosa y dolorosa, que se manifiesta con aumento de la frecuencia respiratoria (más de 50/minuto) y la boca abierta y con un componente de gran ansiedad.

Signos secundarios:

En general el animal está quieto, con los miembros anteriores separados del cuerpo para facilitar la respiración, puede haber fiebre, anorexia, vómitos, mucosas pálidas, dolor a la palpación del tórax, etc.

Posibles causas:

La disnea es una situación crítica donde hay déficit de ingreso o de utilización del oxígeno por parte del organismo. Las causas son variadas y se detallan a continuación:

1-Falta de oxígeno ambiental, por ejemplo en lugares cerrados y pequeños, lugares con mucho humo, etc.

2-Alteraciones de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno como anemia o metahemoglobinemia (alteración de la hemoglobina de los glóbulos rojos) por algunas intoxicaciones.

3- Alteraciones de las vías aéreas superiores con presencia de pólipos, tumores, deformación de las costillas y esternón, etc.

4-Alteraciones en las vías aéreas inferiores como bronquitis (asma), neumonías, cáncer de pulmón, edema de pulmón, etc.

5-Acumulación de líquidos o aire (colectas) en el espacio pleural como hidrotorax (líquido seroso), piotorax (purulenta), hemotorax (sangre), neumotórax (aire), hernia diafragmática (es el pasaje de órganos abdominales al tórax por rotura del diafragma), etc.

6-Otras causas pueden ser: golpe de calor, alteraciones abdominales que presionen el diafragma, electrocución, traumatismos cefálicos, etc.

Procedimientos diagnósticos:

La disnea puede ser un signo que indica una situación grave y que compromete la vida del paciente.

El Veterinario deberá tomar las medidas de urgencia para mantener la vida del paciente y al mismo tiempo tratar de diagnosticar la causa del problema.

Como siempre se deberá preguntar sobre la historia previa del paciente ya que la repetición de estos cuadros, podrían deberse al asma felino. Y hacer una re-



sación completa del paciente.

Los métodos complementarios de diagnóstico para estos casos son:

- 1- Análisis básico de sangre y orina.
- 2- Radiología torácica, abdominal, cervical y de cráneo.
- 3- Punción y análisis del líquido pleural.
- 4- Evaluación cardíaca con Electrocardiograma y Ecocardiograma.
- 5- Determinaciones diagnósticas para el Virus de Inmunodeficiencia Felina, Leucemia Felina, Toxoplasmosis y Peritonitis Infecciosa Felina.
- 6- Lavado traqueal o endoscopía con toma de muestras para citología o biopsia y cultivos.

“ LA DISNEA PUEDE SER UN SIGNO QUE INDICA UNA SITUACIÓN GRAVE Y QUE COMPROMETE LA VIDA DEL PACIENTE ”

Observación del Propietario:

El propietario observa la disnea en forma directa, ve al gato quieto, apoyando su pecho contra el piso y respirando rápidamente con la boca abierta. Puede ser que esta respiración sea permanente o que se produzca cuando el paciente hace un esfuerzo o es llevado a otro lugar. Podrá observar molestia a la palpación del tórax, presencia de aire subcutáneo (crepitación debajo de la piel), y otras alteraciones derivadas de las posibles causas.

Recomendación:

Dentro de las recomendaciones generales se debe evitar el vagabundeo de los gatos, ya que es la principal fuente de traumatismos por accidentes, que pueden provocar lesiones del pulmón, de la caja torácica o hernias diafragmáticas.

Otra recomendación importante es evitar tener al gato en lugares pequeños y calurosos y sin la correspondiente ventilación, sobre todo en el verano.

Por último la Peritonitis Infecciosa Felina, es una de las principales enfermedades del gato que produce acumulación líquida en el tórax, por lo tanto hay que consultar al Veterinario para implementar las medidas preventivas.

www.foyel.com | [notivet](http://notivet.com)



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Más de 1.500 perros en Exposición Canina de Badajoz

Fuente: www.hoy.es

El evento organizado por la Sociedad Canina de Extremadura con el patrocinio del Ayuntamiento de Badajoz, contó con la participación de 16 jueces venidos de Francia, Australia, Eslovenia, Luxemburgo, Finlandia, Portugal, Estados Unidos y Paraguay, además de una representación nacional, que tuvieron la difícil tarea de ir seleccionando cánidos hasta decidir los ganadores de cada especialidad.

La competición duró hasta las seis de la tarde, hora hasta la que cada juez estuvo plenamente dedicado a observar y valorar a todos los participantes. Para ir pasando la criba clasificatoria, cada ejemplar debía cumplir una serie de requisitos comunes a todos los tipos de perros, como son la pureza racial, el movimiento, el porte, el carácter o la escultura ósea. Después, el mejor ejemplo de cada raza debía cumplir a la perfección con las características de su estirpe: la bravura del 'boxer', la gracia de los pequeños 'chow chow', o la expresión de dignidad del 'San Bernardo'.

Para conseguir pasar las pruebas, los amos se entregan en cuerpo y alma al cuidado de sus mascotas. «Hay que cuidarlos como a un niño y estar atendiéndolos en todo momento», confesaba Mónica de Sevilla, dueña de Brenda, una coqueta 'pomerania' que a las 12 del mediodía ya tenía en primer puesto excelente de su categoría. Para Paco y Juan, sin embargo, lo más importante para mantener así

de bonitos a sus 'labradores', consiste en alimentarlos con un buen pienso, sacarlos a pasear y entrenarlos con mucho cariño, «al fin y al cabo lo primordial es que el perro esté feliz», desvelaba Paco.

Mascotas al borde de un ataque de nervios

Fuente: www.prensalatina.com.mx

Desde hace por lo menos una década, se usa en veterinaria el Prozac, remedio hecho para humanos

Cuando el ente regulador de medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó la venta de Reconcile el 26 de abril pasado, reavivó una polémica sobre qué hacer ante los problemas de conductas de las mascotas y "blanqueó" una situación presente desde hace años en los consultorios veterinarios: el uso del antidepresivo más famoso, el Prozac, para calmar a los animales inquietos.

Con este nuevo producto, el laboratorio Eli Lilly apostó a replicar el éxito que tuvo en humanos con el Prozac -también conocido como la droga de la felicidad-, con un diseño exclusivo para perros, que incluye además, un sabroso gusto a bife. Algunas organizaciones de defensa animal británicas no tardaron en quejarse, con argumentos que afirman que es un error cambiar químicamente conductas que le resultan inconvenientes al ser humano.

Muchas veces las mascotas son sometidas a entornos que nunca habían conocido u obligados a permanecer encerrados en pequeños departamentos mientras se prolonga la jornada laboral de los dueños.

Aunque lo cierto es que no todos ven con malos ojos el uso de fluoxetina (el principio activo del Prozac). Miguel Durand, de la Fundación Argentina para el Bienestar Animal, indicó que él está de acuerdo en su uso con un diagnóstico adecuado.

"El Prozac salva la vida de los animales al solucionar problemas de comportamiento y ansiedad: sirve para que no los maten ni los regalen porque se han tornado insostenibles", aclaró, por su parte, la veterinaria Guillermina Manigot. Y dijo que desde hace por lo menos una década se usa en veterinaria el remedio hecho para humanos.

El experto en conducta animal Claudio Gerzovich Lis tampoco comparte los argumentos de las asociaciones británicas. "Si un perro tiene trastornos del comportamiento y sufre, y tiene problemas con su entorno, mi función como veterinario es mejorarle la calidad de vida; igual que en una persona. El perro es un animal doméstico que descende del lobo. Hablar de algo natural en este contexto no tiene sentido porque, sino, no se deberían usar medicamentos en ningún caso", agregó.

Pero el Prozac no es el único remedio humano usado en animales. Otro laboratorio (Pfizer) logró la autorización para vender una droga que ayuda a bajar de peso a perros obesos. Y dejó flotando la pregunta de si saldrán a la venta más remedios para mascotas, para reemplazar a aquellos hechos para humanos que usan los veterinarios (antihistamínicos, antibióticos y fármacos contra el cáncer).

Avisos Clasificados

 | Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
BUSCO NOVIO/A	mestizo dorado busca ser papá	21.05.2007
Se venden	Borregos Dorper	21.05.2007
Chihuahua	macho chihuahua de 45 días	21.05.2007
Se regalan	Regalo pastor aleman precioso 4 años	20.05.2007

Fuente: "Diccionario de Veterinaria" - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

● **Actinomicosis:** En el vacuno se debe a *Actinomyces Boris*. Se produce una osteomielitis rarefaciente de los huesos de la cabeza, especialmente en maxilar y mandíbulas. Hay una clara inflamación del hueso que además, es dolorosa y dificulta la alimentación. También hay inflamación de los senos faciales que contienen un material pegajoso, parecido a la miel y que contiene gránulos. Manifestación extrañas son: lesiones granulomatosas de la piel de la cabeza, del tejido blando del testículo, de la glándula mamaria de la cerda y también la infección del canal esofágico, produciendo una distensión vaga. Se llama también colmillo hinchado. En perros y gatos la actinomicosis se manifiesta como una infección localizada, purulenta y granulomatosa, que aparece muy a menudo en los tejidos subcutáneos alrededor de la cabeza y cuello, huesos y cavidades torácica y abdominal. Las infecciones generalizadas no son frecuentes.


● **Acuicultura:** Cría de animales acuícola, principalmente peces en cautividad.-

● **Acuoso:** Preparado con agua.

Especialistas / Clínica Médica**Dra. Nélida Virginia Gómez**

- Medica Veterinaria - Doctora de la U.B.A.
- Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires - Argentina.
- Especialista en Docencia Universitaria con orientación en ciencias veterinarias y biológicas. Universidad de Buenos Aires. Año 2002.
- Profesora Regular Titular de Clínica Médica de Animales Pequeños. F.C.V. - U.B.A.
- Profesora de Enfermedades Infecciosas de Animales Pequeños. F.C.V. - U.B.A.
- Diplomatura de postgrado en Oftalmología en la Universidad Autónoma de Barcelona - España
- Jefe de la Unidad Clínica Medica de Pequeños Animales del Hospital Escuela de la F.C.V. - U.B.A.
- Investigadora de la U.B.A. - Categoría III

Chorroarín 280. - C.P. 1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL - fax: 54 - 011 - 4524 - 8496

Encuesta del mes/**¿Cuándo desparasita a su mascota?**

Total de votos: 3440

Humor / Ratitas

Un hombre está paseando al gato por la calle y le pregunta una chica:

- ¿Araña?
- No, gato.



notivet[®]

www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2005. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el depósito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el N° 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos