

Eukanuba 👺 Light

para perros que necesitan alcanzar y mantener su peso ideal.

www.foyel.com

mas de 30.000 descargas

NOTIVET | Boletín digital de www.foyel.com | Julio 2007

Cuidados del mes



Cuidados de nuestras mascotas en invierno

(1) Con la llegada del frío, debemos tomar algunas precauciones con nuestras mascotas.

En los países con las cuatro estaciones como la Argentina, el invierno suele ser bastante frío. PÁGINA 2

Comportamiento animal

Bearder Collie

① La relación con las personas y perros extraños no suele ser de las más afectuosas. PÁGINA 4



Birmano



1 Es tan inteligente como el siamés pero a pesar de estar emparentado con el mismo tiene un carácter muy tranquilo.

PÁGINA 4

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •





Consulte los últimos avisos clasificados шшш.clasificadoanimal.com

Razas del mes



Cairn Terrier

Extremidades fuertes.

PÁGINA 5



Fold Escocés

(1) Agil, alerta, de aparien- (1) Es un gato muy sociacia natural emprendedora. ble y afectuoso, un gran cazador de ratones.

PÁGINA 6

Señales de alarma en gatos: Poliuria - Polidipsia PÁGINA 7





Vocabulario Veterinario

En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra





Z

 \triangleright



M.V. Jorge Daniel García Endocrinología Veterinaria



Humor

Perros más felices

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.





La pipeta argentina que dura más.



Cuidados de nuestras mascotas en invierno

Tuente: S.E.C. (Servicio de Educación para el Consumidor)

Con la llegada del frío, debemos tomar algunas precauciones con nuestras mascotas.

En los países con las cuatro estaciones como la Argentina, el invierno suele ser bastante frío. Durante los meses de Julio y Agosto las temperaturas nocturnas pueden llegar a menos de 0° C en Buenos Aires y bastante menos todavía en localidades más australes o al oeste cerca de la cordillera, donde las nevadas son habituales.

La permanencia prolongada en lugares extremadamente fríos puede quebrar los mecanismos de regulación térmica de perros y gatos sanos.

En los cachorros y perros viejitos es donde se observa una mayor sensibilidad a las bajas temperaturas debido a deficiencias en la regulación térmica, con lo cual inclusive, la exposición al frío por breves período puede dañar al animal.

El doctor M.V. Rubén Mario Gatti veterinario del Pet Food Institute brinda importantes consejos para que nuestras mascotas pasen un invierno con alegría y sin frío.

Una buena alimentación

Los cambios bruscos de temperatura pueden perjudicar a tu mascota. Por ello deberás reforzar su dieta. El alimento balanceado es la mejor opción para asegurar que tu mascota reciba las calorías óptimas y los nutrientes necesarios para que se mantenga saludable. Una alimentación adecuada es particularmente importante para aquellas mascotas que viven a la intemperie porque necesitan producir más energía para tolerar la

baja temperatura. Esto se logra fácilmente si recibe un alimento balanceado adecuado para sus necesidades especiales. No es necesario darle ningún suplemento adicional, al menos que lo indique el veterinario por algún problema de salud.

Además de proporcionarle a tu mascota una dieta balanceada, asegúrate que siempre tenga agua fresca para beber. Es esencial que tu mascota tenga agua fresca, aún en lugares nevados y fríos.

Paseos de las mascotas

Los perros que viven en departamentos o casas deben ser paseados diariamente. Pese al frío, no dejes de jugar al aire libre con tu mascota. Los perros más viejitos o de pelo corto pueden necesitar un abrigo para salir a caminar. Para los perros más friolentos o que viven en zonas nevadas existen botitas abrigadas para usar durante sus salidas.

Si notas algún cambio de peso, podes agregar o disminuir la cantidad de alimento proporcionado. Si tenés alguna duda acerca de los cambios que experimenta tu mascota, no dudes en consultar a tu veterinario.

Un lugar cálido para dormir

Los perros que viven afuera necesitan un aislante, tarima o elevación respecto del suelo y una protección adecuada contra el viento. Es importante asegurar que su cucha no tenga goteras. Como los perros y gatos usan su propio pelaje de abrigo, la cucha debe ser lo suficientemente pequeña para concentrar el calor natural generado por la mascota. También es importante mantener seca y limpia cualquier mantita que tenga adentro de la cucha.

Cómo cuidarlos durante el invierno

Las mascotas que viven adentro de la casa pueden (continúa en pág. 3)





experimentar caída del pelo y pueden tener su piel más seca, que aparece como caspa, durante el invierno. Esto puede ser resuelto cepillando a la mascota frecuentemente para remover el pelo, y renovar la piel, estimulando una mayor humectación de la piel.

Algunos cuidados especiales durante el invierno

- Controlar la vigencia de todas las vacunas anuales, asesorándose con un veterinario. Es muy importante mantener alta la inmunidad.
- Si llueve, secarlos cuanto antes, con toalla y secador de pelo. También podés proteger a tu mascota con una capa impermeable.
- Si bien los baños secos y desodorantes mejoran la higiene, bañar a tu mascota y secarla bien es otra alternativa válida en invierno.
- Los perros/gatos se habitúan a las temperaturas. Hasta un siberiano que vive en la ciudad tendrá frío si lo lleva de vacaciones a un lugar nevado, ya que tardará un período en adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
- Para las regiones más heladas, es importante que la cucha se construya con material aislante y es posible incorporar una fuente de calor.
- Los cachorritos, los gatitos y las mascotas más viejitas, son las que más sufren durante las temporadas de frío; requieren de una atención y un cuidado muy especial. Ante cualquier inquietud no dejes de consultar a un veterinario de confianza.
- Hay que tener especial cuidado con los cachorros y los animales gerontes, conviene hacer paseos cortos y si es posible por la tarde temprano (momentos de menor frío), también es recomendable utilizar abrigos y protectores de lluvia para evitar los cambios bruscos de temperatura entre la casa y el exterior, y no quedar húmedos luego de un día lluvioso.

Los problemas del frío: hipotermia en las mascotas

Se considera que un animal está en hipotermia cuando tiene una temperatura corporal (rectal) menor a la normal para la especie, en el caso del perro y el gato, cuando tienen menos de 37°C.

Los signos clínicos son:

- Enfriamiento generalizado
- Depresión del sensorio
- Disminución del ritmo respiratorio
- Pulso débil o ausente
- Arritmias cardíacas, que pueden llevar al paro cardíaco.

Congelación en las mascotas

La congelación se puede producir en las zonas del cuerpo con poco pelo y pobre irrigación sanguínea como orejas, cola y almohadillas plantares en el gato y escroto en los machos y almohadillas plantares de los miembros en el perro. Como agregado el animal se suele automutilar (por lamidos o mordeduras) porque se altera la sensibilidad de lazona. Todo esto lleva a la necrosis (muerte) de los tejidos afectados sino se actúa rápidamente. No hay que frotar ni masajear la zona lesionada mientras está congelada y se debe proteger de posibles traumatismos mientras es trasladado al Veterinario en forma urgente.

" Agradecemos la colaboración parala publicación de esta nota al Pet Food Institute que es la cámarade fabricantes de alimento balanceado de los Estados Unidos; sus acciones promueven la investigación y el desarrollo de la industria, a favor de los animales domésticos. A partir de 1998, desarrolla actividades en Argentina paraconcientizar sobre la importancia de cuidar y respetar a las mascotas domésticas."





Bearded Collie

(i) Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

perro de raza Bearded Collie, también llamado Collie Barbudo, suele ser inquieto y excitable mostrando una gran energía en toda situación que demande su atención por lo que su hábitat ideal es la vida al aire libre. Sin embargo se adapta a diverso tipo de hábitats, siempre y cuando haga suficiente ejercicio. Es alegre, divertido y muy sensible aunque suele ser independiente y muy obstinado cuando trata de cumplir un propósito por lo que requiere de una minuciosa educación. Con dicho accionar la conviencia se facilita mucho ya que suele mostrar una excelente respuesta al entrenamiento. La relación con las personas y perros extraños no suele ser de las más afectuosas pero si está bien socializado tampoco se muestra agresivo. De hecho detrás de su aspecto bonachón existe un animal con una buena actitud de guardia. Suelen ser muy juguetones lo que los convierte en excelentes compañeros para chicos, sobre todo para los de mayor edad.

Particularidades del comportamiento de la raza de perro Bearded Collie

La particularidad más sobresaliente del comportamiento de la raza es su ingenio y siempre desbordante alegría por lo que sus ejemplares están siempre dispuestos al juego, característica que mantienen de por vida. Una muestra de la actitud y el ingenio del perro de raza Bearded Collie es que se lo está utilizando como perro de salvamento con excelentes resultados.





Birmano

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

Aparentemente el gato de raza Birmano desciende de los gatos que eran venerados en los templos budistas en Birmania. Según la leyenda, este maravilloso gato habría nacido mucho antes que Buda en un templo secreto habitado por monjes birmanos, los kittha. Estos monjes vivían en meditación rodeados por cien gatos blancos y creían que después de su muerte sus almas se reencarnarían en estos gatos. Al igual que el Burmés, otro gato sagrado que vivía en los monasterios, el gato de raza Birmano es aún venerado en su país de origen.

El cuerpo es de talla media, macizo, bastante robusto y ligeramente alargado. Las patas son cortas y fuertes con zarpas redondeadas. La cabeza es redonda, de constitución robusta, parecida a la del persa. La nariz es corta y las mejillas anchas. Las orejas son pequeñas. Los ojos son de color azul intenso y brillante. La cola es medianamente larga, robusta y elegante.

Particularidades del comportamiento de la raza de gato Birmano

En lo referente al comportamiento del gato de raza Birmano, es tan inteligente como el siamés pero a pesar de estar emparentado con el mismo tiene un carácter muy tranquilo, suelen ser muy afectuosos con sus dueños pero distantes con los extraños. Son alegres y juguetones aunque no amantes de juegos prolongados, suele adaptarse bien tanto a la vida en departamento como al aire libre.

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento
Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com



Cairn Terrier

1 Fuente: www.foyel.com

Descripcion:

- Aspecto general: Agil, alerta, de apariencia natural emprendedora. Extremidades fuertes, con buen aplomo en las patas delanteras, y de movimientos libres. Pecho profundo. Pelaje resistente a las inclemencias del tiempo. Impresiona por su actividad, valentía y audacia.
- Cabeza y cráneo: Cabeza pequeña pero proporcionada al cuerpo. Cráneo ancho, con una hendidura bien marcada entre los ojos y un stop bien definido. Hocico potente, maxilares fuertes pero nunca largos o grandes. Trufa negra. Cabeza bien cubierta de pelo.
- Ojos: Colocados bien separados, de tamaño mediano, color marrón oscuro, ligeramente hundidos y con cejas abundantes.
- Orejas: Pequeñas y terminadas en punta, bien erguidas, no muy juntas ni cubiertas de pelo largo.
- Maxilar dientes: Dientes grandes. Debe tener maxilares fuertes, con dentadura sana y completa, mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores y colocados en ángulo recto con los maxilares.
- Cuello: Con buena implantación en las espaldas y no muy corto.
- Extremidades anteriores: Espaldas oblicuas. miembros de longitud mediana y de buen hueso, pero no muy pesados y cubiertos de pelo duro.
- Cuerpo: Dorso recto y de largo mediano. Costillas bien arqueadas, grupa fuerte y elástica.
- Extremidades posteriores: Muslos fuertes y musculosos; con buena pero no excesiva angulación de las rodillas. Corvejones bien descendidos, deben ser rectos cuando se les mire desde atrás.
- Pies: Los anteriores más grandes que los posteriores y pueden estar ligeramente desviados hacia fuera. Las almohadillas plantares deben ser gruesas y fuertes. Los pies pequeños, estrechos, con dedos extendidos y uñas largas es un defecto.
- Cola: Corta, proporcionada, bien cubierta de pelo pero no formando flecos. Su implantación no debe



ser alta, ni baja, debe ser llevada alegremente pero nunca encorvada hacia el dorso.

- Andadura movimiento: Su andar debe ser con movimientos libres y fáciles. Los miembros delanteros deben tener una buena amplitud hacia adelante. Los miembros posteriores deben proporcionar una fuerte potencia propulsora. Los corvejones no deben estar muy juntos ni muy separados.
- Pelo: La textura del pelo es muy importante. Debe soportar las inclemencias del tiempo y tener una doble capa; la capa externa está formada por pelo abundante, duro pero no áspero; el subpelo debe ser corto, suave y denso. El pelo hueco es un defecto. Se permite una leve ondulación.
- Color: Crema, amarillo, rojo, gris o casi negro. Se acepta el moteado en todos estos colores, pero no así el negro sólido, blanco o el negro y fuego. Son muy típicas las manchas oscuras en las orejas y el hocico.
- Talla: Aproximadamente 28 31 cms (11 12 pulgadas) a la altura de la cruz, pero en proporción al peso, siendo el peso ideal entre 6 y 7,5 kgrs (14 - 16
- **Defectos:** Cualquier desviación de las anteriores características deberá considerarse como un defecto, y será penalizado en función de su gravedad.

Caracter: Valiente y alegre, valeroso pero no agresivo.

www.foyel.com | notivet



Eukanuba 👺 Light

Fold Escocés

Fuente: M.V. Rubén M. Gatti


Origen: En el año 1961 en Escocia, se produjo una mutación en gatos domésticos, que produjo las orejas caídas hacia delante. Hay referencias que en el siglo XIX podría haber sido llevado a Inglaterra desde China un gato con las orejas plegadas, pero no hay más datos posteriores.

Descripcion:

Estructura: Los Fold se han cruzado frecuentemente con los Británicos de pelo corto, por lo que la estructura es similar a este último. Son de cuerpo mediano a pesado, compacto y redondeados. Los miembros son proporcionados y musculosos y la cola es mediana y gruesa. Los machos pueden llegar hasta los 6 Kg de peso.

Cabeza: Al tener las orejas plegadas da la apariencia de tener una cabeza muy redondeada, la nariz es corta y ancha y los pómulos salientes. Las orejas son pequeñas y deben estar dobladas hacia delante y abajo, cuanto más pegadas a la cabeza mejor. El gen que se produjo en la mutación es dominante y se llama Fd (recordar que el gen de la oreja normal se llama fd), y se ha observado que la presencia de poligenes aumenta el plegamiento. Los cachorros nacen con las orejas paradas y alrededor del mes comienzan su plegamiento, terminándolo en el 3º mes de vida.

Ojos: Son grandes, redondos y están bien separados.





Son de color amarillo dorado.

Pelo: el pelo es corto y denso como para soportar inviernos muy crudos. Hay una variante de pelo semilargo llamada Highlands Fold, que proviene de la cruza del Fold con Persa.

Manto: el Fold puede tener todos los colores como el Británico de pelo corto. No se aceptan el lila, el chocolate y el esquema Siamés.

Alteraciones genéticas más frecuentes: El gen Fd, que produce la quebradura del cartílago de la oreja, también afecta otros cartílagos corporales, produciendo en los individuos homocigotas (Fd-Fd) una serie de malformaciones en la cola y los miembros. Se han descripto:

- 1- Acortamiento y espesamiento de la cola con disminución acentuada de su elasticidad y movilidad.
- 2- Engrosamiento osteoarticular y anquilosis de las extremidades de los miembros con dificultad para caminar (Hiperplasia paralizante del cartílago).
- 3- Engrosamiento de las vértebras coccígeas con alteraciones neurológicas asociadas.

Por todo esto los criadores tratan de mantener individuos heterocigotas (Fd-fd) haciendo cruzamientos permanentes de los Fold con Británicos de pelo corto o Americano de pelo corto.

Caracter: Es un gato muy sociable y afectuoso, según la literatura un gran cazador de ratones.

www.foyel.com | notivet





Poliuria - Polidipsia

(i) Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato" M.V. Rubén Mario Gatti Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar

Signo Principal

La poliuria es el aumento del volumen de orina eliminado. La polidipsia es el aumento de la ingestión de líquidos (o de la sed). Para tener una idea de los volúmenes, tenemos que en el gato se considera Poliuria cuando se eliminan más de 40 ml/Kg./día y se considera Polidipsia cuando se consumen más de 45 ml/Kg./día. Hay un centro de la sed en el hipotálamo (en la base del cerebro), que se estimula cuando se pierde agua en el organismo, ya sea por aumento de la eliminación de orina o pérdidas por otras vías. Es un mecanismo compensatorio y que en general ocurre primero la poliuria y luego por la compensación aparece la polidipsia. En algunos pocos casos puede ser a la inversa.

Signos Secundarios

Dependen de la causa primaria de la la poliuria-polidipsia, si es por insuficiencia renal se acompañará de los signos de esa enfermedad como olor ruinoso en el aliento, anorexia, deshidratación, vómitos y letargia, si es por Diabetes, se encontrarán otros signos como obesidad o pérdida de peso (depende del tipo de Diabetes), pérdida del apetito, etc.

Posibles causas de Poliuria:

Muchas enfermedades pueden producir poliuria como veremos a continuación:

- 1- Insuficiencia renal crónica.
- 2- Diabetes mellitus.
- 3- Hipertiroidismo.
- **4-** Piómetra o infección en el útero, que suele aparecer luego de un período de celo o de la toma de anticonceptivos.
- **5-** Hiperadrenocortisismo natural o iatrogénico por exceso de corticoides (utilizados como medicación) o anticonceptivos.
- 6- Diuréticos
- 7- Ingestión de sal en exceso en la dieta
- **8-** Hipercalcemia, cuando hay incremento de calcio iónico (por ejemplo en casos del cáncer linfosarcoma)

Procedimientos diagnósticos

Debido a la diversidad de enfermedades que pueden producir estos signos clínicos, el Veterinario deberá hacer además de una minuciosa historia y revisación del paciente, una serie de estudios de laboratorio como análisis de orina y sangre y estudios de diagnóstico por imágenes como ecografía y radiografías.

En principio se deberá diferenciar la poliuria verdade-



ra de otros trastornos de la micción del gato con los que se la podría confundir, como:

- **1-** Polaquiuria o micción más frecuente. Se puede asociar con disuria y hematuria.
- **2-** Marcación territorial por celo o estrés, generalmente sobre superficies verticales.
- **3-** Incontinencia urinaria, problemas neurológicos de vejiga y uretra. Vejiga paralítica, etc.

Observación por parte del propietario

Los propietarios deberán observar y controlar al gato. La poliuria se verá fácilmente en la mayor cantidad de veces que el gato va a orinar y en la observación de las piedritas más mojadas de lo normal y que requieren cambiarlas más a menudo. El aumento de la toma de agua, se observa en la comparación de lo que tomaba antes y lo que toma ahora.

Recomendaciones

Es importante que el propietario controle algunas de las costumbres del gato desde cachorro para que luego la observación de su comportamiento de eliminación sea más fácil. Cuando el gato elimina en las piedritas es fácil observar si está eliminando más o menos volumen de orina. No se debe permitir orinar fuera de las piedritas, porque no se puede observar si se está haciendo un mayor volumen de orina. Por esto es importante que el gato se acostumbre a utilizar piedritas sanitarias desde pequeño, y hay que desalentar todo intento de que utilice otros lugares de eliminación.

No se debe permitir la ingestión de fuentes de agua que corren como canillas que gotean, ni de otras fuentes como inodoros, peceras, etc. Porque si el gato toma de estos lugares, es imposible saber si está tomando mucho o poco líquido. Es importante que la persona encargada del bebedero sea siempre la misma y que lo llene todos los días a la misma hora, para ver el consumo. Nunca se debe limitar el consumo de agua de bebida en estos casos, pues podría ser fatal para el gato. La poliuria es el aumento de la eliminación de orina. La polidipsia es el aumento de la ingestión de líquidos.

www.foyel.com | notivet



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com



Más energía para una vida activa

¿Sabía usted que el exceso de peso puede reducir la actividad, energía y vitalidad de su mascota?

Para ayudar a su mascota a alcanzar y mantener el peso ideal, debe:

- Consultar con su veterinario.
- Incorporar buenos hábitos alimenticios.
- Ejercitar a su mascota regularmente.
- Alimentar con la fórmula Eukanuba® recomendada por su veterinario.

Eukanuba® Light para perros que necesitan alcanzar y mantener su peso ideal.



Consulte a su veterinario y descubra de qué manera Eukanuba® le brindará a su mascota más energía y vitalidad.



Fuente: "Diccionario de Veterinaria" - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

- Acupuntura: Técnica médica china que consiste insertar agujas en puntos específicos (acupuntor) a lo largo de los meridianos del cuerpo para eliminar el malestar asociado a trastornos dolorosos, para inducir la anestesia quirúrgica y con propósitos terapéuticos y preventivos. En años recientes sus técnicas se han adaptado a la medicina veterinaria.
- Adenitis: Inflamación de una glándula.
- Adenoameloblastoma: Tumor odontogenético con formación de estructuras similares a conductos, en lugar de, o además de la típica estructura ameloblastica.
- Adenocarcinoma: Carcinoma derivado de un tejido glandular, o en el que las células tumorales forman estructuras glandulares reconocibles.



Especialistas / Endocrinología Veterinaria M.V. Jorge Daniel García

• Especialidad: Endocrinología Veterinaria, con Intensificación en Clínica de Pequeños Animales Medico Veterinario de Planta Unidad de Endocrinología Veterinaria – Hospital Escuela Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad de Buenos Aires Argentina



Atención Profesional:

Teléfono: 54-11- (15) - 5826 - 9180

- Servicio de Endocrinología Veterinaria Veterinaria Maure Av. Cabildo 428 TE (solicitar turno): 54 11 4772 0152.
- Servicio de Endocrinología Veterinaria Veterinaria Nocturna Morón San Martín 592 -

TE (solicitar turno): 54 - 11 - 4629 - 6044.-

• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Hospital Veterinario Central - Paunero 2717 -

TE (solicitar turno): 54 - 11 - 4802 - 6837.-

Encuesta del mes/

¿De qué depende que una raza sea o no peligrosa?



Total de votos: 3097

Humor / Camaroncitos -

Una vez iba un camaroncito llorando por la playa y se encontró con otro camaroncito y este le pregunta "¿Por qué lloras?"

- Es que mi mamá fue a un cóctel y todavia no vuelve.





Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2005. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el deposito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

