



• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



## La mascota preferida



❶ Así, despacito y como quien no quiere la cosa, los gatos ganan espacio entre los animales domésticos y hasta empiezan a desplazar al perro de su histórico sitio de privilegio. A tal punto que son muchos los países en los que ya hay más felinos que canes de compañía. Se trata de un fenómeno que se asocia a nuevos estilos de vida (humanos, claro) en los que el tiempo no abunda, el espacio tampoco y a los que el gato se adapta mejor.

► La edad ideal de los gatitos

PÁGINA 2

► La educación del gato

PÁGINA 5

► Salud y enfermedades de los gatos: ¿cómo detectarlas?

PÁGINA 6

► Consejos para propietarios de gatos

PÁGINA 7

► Cuando los gatos van al cielo

PÁGINA 7



### Especialistas


Juan Rejas López  
Dermatología  
Veterinaria

PÁGINA 12



### Humor

PÁGINA 9



### Encuesta

PÁGINA 5

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA  
CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS



Protege  
tu casa



Dura  
más



Resistente  
al agua



LA MÁS RECOMENDADA  
POR LOS VETERINARIOS.

FRONTLINE®  
Plus

Para más información entrá a [www.merial.com](http://www.merial.com)  
© es marca registrada de Merial

# La edad ideal para los gatitos

 Por Beatriz Deya

Como criadores de gatos está en nosotros la responsabilidad de decidir a qué edad debe un cachorro dejar nuestra casa para ir a su nuevo hogar. Debemos dejar que nuestros cachorros nos dejen sólo a la edad óptima para el traslado. Es nuestra responsabilidad tratar de educar a los compradores potenciales sobre cuál es el momento adecuado y explicarles el porqué y de instar a todos los criadores, veterinarios, y otro tipo de vendedores a que acepten que hay una edad ideal para que un cachorro pueda adaptarse sin problemas a un medio ambiente desconocido.

Existen 4 razones concretas para no dejar que un cachorro vaya a su nueva casa antes de las 12 semanas.

**Inmunidad:** Aún cuando el protocolo de vacunación varía de veterinario en veterinario, la mayoría de los cachorros reciben vacunas alrededor de las 6, 9 y 12 semanas de vida. Hasta que un cachorro no cumpla 12 semanas no tendrá una inmunidad lo suficientemente fuerte contra las enfermedades más comunes. Será más vulnerable a ellas debido al stress del cambio de casa antes de las doce semanas.

**Destete:** Los cachorros menores de 12 semanas están aún en proceso de destete y de acostumbramiento a las comidas comerciales.

**Bandeja de deposiciones:** Los hábitos de uso de la bandeja están aún en proceso de aprendizaje y fijación.

**Socialización:** La socialización con la madre y sus hermanos de lechigada es esencial para desarrollar un temperamento sociable.

## Problemas resultantes de un traslado temprano

El stress de ir a una nueva casa y estar expuesto a nuevos gérmenes hacen a los cachorros más susceptibles a las enfermedades durante este período. El cachorro puede dejar de comer sin el estímulo de competencia a que es incitado por sus hermanos. El stress puede producir vómitos y aún diarrea. El cachorro puede sentir miedo y falta de confianza para aceptar el medio ambiente desconocido, lo que podrá dar como resultado un comportamiento antisocial permanente.

## ¿Porqué a veces los vendedores entregan un cachorro antes de las 12 semanas?

El vendedor no conoce cuál es la edad ideal, pensando erróneamente que es a las 8 semanas, como los perri-



tos. Pero los gatitos no son perros!!! Por otro lado el comprador insiste porque quiere un bebé lo más pequeño posible, gracioso y dependiente y pide llevarlo lo más joven posible. Los vendedores tienen miedo de perder la venta. Los vendedores quieren reducir los gastos y el trabajo. Los vendedores necesitan el dinero. Es más fácil trasladar un cachorro cuando cabe en cualquier lado.

## Ventajas para el comprador luego de las 12 semanas

**Ahorrrará dinero:** El precio de las vacunas y aplicaciones correrán por cuenta del criador. En caso de estar pactada la castración temprana, se hará cargo el criador, y el comprador no sólo ahorrará dinero, sino que estará en manos del criador experimentado el cuidado post operatorio. Se librará de los "accidentes" habituales en los cachorros cuando están aprendiendo a usar la bandeja de deposiciones y llegará a la nueva casa con el hábito fijado.

Hay una edad para todo, y ya que el mes que transcurre entre las 8 y 12 semanas es tan importante para el bienestar del cachorro es deber de los criadores tratar de persuadir a los compradores sobre la conveniencia de no llevarse un cachorro a casa antes de los 3 meses. Es lo mejor para el cachorrito y aún teniendo en cuenta la ansiedad del comprador y las necesidades de los vendedores, un criador responsable debe priorizar ante todo el bienestar de sus animales.

*Agradecemos la colaboración de Beatriz Deya  
BIG SHOT CATTERY - PERSIANS-EXOTICS  
TE: 54 - 011 - 4253 - 6406  
bdeya@yahoo.com  
Web Site: <http://www.bigshotcats.com/>  
Photo: <http://espanol.photos.yahoo.com/bdeya>*

Notas relacionadas. Visite [www.foyel.com](http://www.foyel.com)

- [La bandeja sanitaria para gatos](#)
- [Las gatos ganan terreno el podio de las mascotas](#)
- [Gatos clonados](#)

# La educación del gato

Por M.V. Ruben Gatti

Cuando se plantea si los gatos son capaces de aprender algo enseñado por el hombre, la mayoría de los estudiosos en comportamiento dicen que es una tarea muy difícil. Algunos propietarios me han contado que sus gatos le traen un bollito de papel cuando se lo tiran, pero son casos aislados. Debo coincidir con la mayoría en que desde el punto de vista de enseñar juegos o actividades utilitarias como al perro, la tarea casi siempre fracasa con el gato.

Por qué ocurre esto, si el gato tiene uno de los cerebros más desarrollado de los mamíferos?. Trataré de dar una explicación lógica desde el punto de vista del comportamiento felino.

El gato como todos sabemos tiene un esquema mental de comportamiento diferente al perro y al hombre. Esto se debe no tanto a que el gato es un individuo de vida solitaria, sino a que es un cazador solitario, y como se desenvuelve sin ayuda de otros congéneres, no da, ni recibe órdenes, entonces su esquema mental de comportamiento no incluye responder a una cadena de mandos como lo hace el perro y el hombre.

Como no da ni recibe órdenes (salvo en la relación madre-hijo) es muy difícil motivarlo para enseñarle algo, al gato no le interesa "congraciarse" con su superior como lo hace el perro y el hombre, por lo tanto aprende sólo lo que realmente le interesa, por ejemplo muchos gatos aprenden solos (por el método de prueba y error) a abrir los picaportes de las puertas para poder salir a pasear o también aprenden a abrir heladeras para obtener comida. Sin embargo es posible y beneficioso intentar una educación básica de nuestro gato.

## Educación Básica del gato

A pesar de lo comentado en el párrafo anterior, el gato tiene la capacidad de aprender y es prioritario que el propietario conozca cuales son los "temas" en los cuales debe esforzarse la enseñanza. Hay dos grandes temas donde se debe orientar o enseñar a un gato:

Los puntos críticos de la convivencia: uso de la bandeja sanitaria, utilización del rascador, aseo general (cepillado, baño, corte de uñas), alimentación.

Los factores de seguridad: peligros de la casa, evitar el vagabundeo, salir con el propietario.

Como vemos, la temática es variada, hay comportamientos que nos interesa que el gato aprenda y realice solo (utilización de la bandeja sanitaria), hay otros

comportamientos que consisten en no hacer determinadas acciones (salir a vagabundear), y hay otros comportamientos que consisten en permitir que nosotros realicemos tareas con el gato (por ejemplo bañarlo).

## Educación en los puntos críticos de la convivencia

Utilización de la bandeja sanitaria: el aprendizaje de la utilización de la bandeja sanitaria es crucial para la convivencia entre el gato y su propietario, no hay nada más molesto que un gato haga sus necesidades en cualquier lugar de la casa, y de hecho es una de las principales causas de consulta como alteración del comportamiento.

Genéticamente el gato tiene incorporado la utilización de una zona de su territorio para hacer sus eliminaciones y posteriormente la madre enseña al gatito la utilización del cajón sanitario, (si ella lo utiliza) alrededor de los 30 días de vida que es cuando el gatito comienza a comer comida sólida y a defecar los restos de esas comidas, en ese momento la madre ya no ingiere más la materia fecal y la orina del gatito y le enseña a ir al cajón sanitario. El propietario debe reforzar este aprendizaje manteniendo la bandeja en un lugar tranquilo y realizando una correcta limpieza, la materia fecal se debe eliminar diariamente y un cambio general de piedritas debe hacerse una o dos veces por semana dependiendo de la cantidad de piedritas impregnadas con orina.

No se debe permitir bajo ningún concepto que el gato haga sus necesidades en el jardín o en la tierra de un macetero, estas prácticas son antihigiénicas ya que no se puede eliminar las deyecciones de esos lugares con el agravante que podrían ser fuente de parásitos para el mismo gato y para las personas. Si el gato intenta ir a alguna maceta, se puede cubrir la tierra con un plástico, o con piedras más grandes que las sanitarias o colgarla si es posible. En el caso de inten-

continúa en página 4 >>





viene de página 3 &gt;&gt;

tar hacerlo en el jardín, se pueden poner obstáculos o plásticos en el lugar elegido. Si un gato utilizaba normalmente su cajón sanitario y de repente deja de hacerlo, se deberá hacer la consulta al veterinario lo antes posible ya que esta actitud puede corresponder a un problema de comportamiento o a un problema orgánico.

**Utilización del rascador:** los gatos utilizan sus uñas para hacer marcaciones territoriales visibles y odoríferas (dejan su olor por las secreciones de la piel de sus manos), por otro lado regularmente crecen uñas nuevas debajo de las existentes y el gato trata de desprender las viejas rascando superficies rugosas o utilizando sus propios dientes, por eso pareciera que se afila las uñas, pero en realidad se saca la uña vieja y dejan a la vista una perfecta uña nueva con una punta muy filosa. Este es un comportamiento normal en el gato, pero se hace indeseable cuando lo practica sobre los muebles, o el empapelado de nuestra propia casas. En este caso hay que enseñar al gato a no arañar los muebles. Se puede suplantar el mueble o lugar arañado con un rascador para gatos, los cuales hay de variados materiales, formas y tamaños e inclusive adicionados de hierba gatera, también se puede impedir que arañe muebles poniendo obstáculos físicos o cubriéndolos con fundas, de distintos materiales, (se ha recomendado poner cáscaras de naranja ) o rociándolos con determinadas feromonas felinas. Si a pesar de todo esto el gato insiste, le quedan dos alternativas o le cede su sillón preferido o pide una consulta con el veterinario para que instale los distintos tratamientos médicos o quirúrgicos necesarios para controlar esta conducta.

**Aseo general:** Todos sabemos lo difícil que es bañar un gato adulto que nunca fue bañado antes. El manejo general de aseo del gato como cepillado, baños y corte de uñas, debe comenzarse a realizar en forma temprana,



na, para que el gato aprenda que debe permitir que se realicen estas tareas. Durante las primeras semanas de vida, el gatito pasa por un período llamado de socialización, donde aprende fundamentalmente a relacionarse con el medio y sus integrantes. El período de socialización al humano comprende desde la 2ª a la 7ª semana de vida (Pageat) en ese tiempo se debe manipular por lo menos 40 minutos diarios y es más efectivo si intervienen varias personas. Estas actividades de aseo general refuerzan la relación con su propietario, el gatito sentirá que la persona que realiza esta tarea es como su segunda madre.

**Alimentación:** Alrededor de las cuatro semanas de vida la madre en condiciones naturales comienza a llevar presas muertas para que coma el gatito. Desde estos momentos comienza a fijar sus gustos alimenticios. Por lo cual, cuando sea adulto comerá con más gusto lo que haya comido en su infancia. En mi opinión es conveniente que a partir de la 4ª o 5ª semana de vida el alimento sólido que comiencen a comer los gatitos, sea alimento balanceado (húmedo y seco), de esta forma se acostumbrará a este tipo de alimento y no tendrá problemas luego durante el resto de su vida. Además de que el alimento balanceado es la mejor opción para alimentar normalmente un gato hay que tener en cuenta que en algunas oportunidades será necesario instaurar dietas especiales por alguna enfermedad, si el gato come estos alimentos será muy fácil hacer el cambio por otro alimento balanceado específico para esa enfermedad.

### Educación en los factores de seguridad

Es muy importante educar al gato para evitar accidentes domiciliarios y el vagabundeo.

**Evitar accidentes domiciliarios:** El gato es un animal extremadamente curioso y ágil lo cual le permite llegar a casi todos los lugares de una casa, esto puede volcarse en contra de su seguridad por la variedad de artefactos y electrodomésticos, como cocinas, estufas, heladeras, lavarropas que pueden ser verdaderas trampas mortales para nuestro gato. Se puede realizar un aprendizaje por condicionamiento negativo para que el gato no suba a estos artefactos, por ejemplo dispararle un chorrito de agua con una pistola de agua o un rociador en el momento que se suba, o poner una superficie que haga ruido al pisarla como papel de aluminio o una superficie pegajosa, otra posibilidad es impedir físicamente que suba a la cocina (poner elementos como por ejemplo cacerolas) o se meta detrás de la heladera o en cualquier otro lugar inconveniente.

**Evitar el vagabundeo:** A partir de la pubertad (6 o 7 meses de edad) el gato tiene la tendencia de salir a pasear, para explorar el territorio y buscar pareja, esta práctica normal

continúa en página 5 &gt;&gt;

viene de página 4 >>

para la especie es altamente peligrosa en un medio urbano, ya que el gato se expone en estas salidas a sufrir una gran variedad de enfermedades infecciosas, parasitarias, micóticas, accidentes traumáticos, intoxicaciones, etc. Por lo tanto el mejor consejo que se puede dar en este tema es evitar totalmente la salida del gato fuera de la casa, ningún animal debe salir solo a la calle. Para evitar esta costumbre se deben castrar los gatos de ambos sexos y si es necesario poner barreras físicas adecuadas al lugar (paredes, cercos, protecciones en balcones, etc) .

**Salidas con el propietario:** Si usted quiere sacar a pasear a su gato lo puede hacer con un pretal o collar y una correa, pero le anticipo que es muy difícil entrenarlo para esta tarea, además le recomiendo ponerle una medalla identificatoria o la aplicación de un chip de identificación por si se llegara a perder. Es mucho más útil y sencillo acostumbrarlo a utilizar las jaulas de viaje, en estas jaulas el gato puede ser llevado a 28/02/01cualquier parte en forma cómoda y segura. En estos casos la recomendación es mantener la jaula abierta todo el tiempo en algún lugar tranquilo de la casa, poner dentro sus juguetes y su manta favorita o alguna prenda de su propietario, el gatito lo tomará como un elemento normal de su territorio y posiblemente hasta lo elija para dormir en algunas de sus siestas.

### Conclusiones

Aunque se han visto gatos que realizan pruebas circenses, son casos excepcionales, la enseñanza de juegos o trabajos útiles para el hombre son muy difíciles de realizar y quedarán limitados a adiestradores profesionales.

La educación de un gato tiene por fin lograr una excelente convivencia con su propietario. Se debe comenzar tempranamente para que el gato incorpore estas enseñanzas en su etapa de socialización donde el aprendizaje es rápido y quedará en su memoria para siempre.

*Agradecemos la colaboración para la publicación de esta nota al M.V Rubén M. Gatti. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Felina. Consejero del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Buenos Aires  
Bustamante 2476 - Capital Federal / Bs. As. - Argentina  
Tel: +54 - 11 - 4801-3161  
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar*

Notas relacionadas. Visite [www.foyel.com](http://www.foyel.com)

- [El arañazo del gato](#)
- [Vacunas felinas](#)
- [Las vacunas en los gatos](#)

Encuesta del mes

## ¿Qué animal tiene en su casa?

Sólo perros	<div style="width: 50%; height: 15px; background-color: #f39c12;"></div>	<b>50%</b>
Sólo gatos	<div style="width: 11%; height: 15px; background-color: #f39c12;"></div>	<b>11%</b>
Gatos y perros	<div style="width: 23%; height: 15px; background-color: #f39c12;"></div>	<b>23%</b>
Otros	<div style="width: 14%; height: 15px; background-color: #f39c12;"></div>	<b>14%</b>

**TOTAL DE VOTOS:**

**1385**



# Salud y enfermedades de los gatos: ¿cómo detectarlas?

Por Beatriz Deya

Cuando se sienten mal, casi siempre lo evidencian de alguna manera en particular. Aprende a detectar las enfermedades a tiempo para que tu gato viva más sano y feliz. Por más sano que se encuentre el gato, es preciso que periódicamente lo lleves al veterinario para que el profesional lo examine, lo vacune o atienda posibles trastornos. Esta medida debe ser tomada incluso antes de llevar una mascota recién adquirida, y continuará a lo largo de toda su vida.

Lo primero que debe hacer un veterinario al atender por primera vez a nuestro gato es practicarle un reconocimiento exhaustivo que incluirá la boca y las encías, la aplicación de vacunas si el gato ya tiene ocho o nueve semanas y el palpado de todo el cuerpo. Después, seguramente tendrá que responder a algunas preguntas respecto al comportamiento de la mascota. Un gato sano se mantiene alerta, atento a todo lo que pasa y se muestra seguro de sí mismo. Controlarlo periódicamente no requiere demasiado esfuerzo, pero hay que hacerlo siempre para detectar cualquier síntoma de enfermedad.

## Síntomas para detectar enfermedades en los gatos

Si tu gato presenta alguno de estos trastornos, no dudes en consultar con el veterinario:

**Problemas oculares:** secreciones, inflamación del párpado, cambio de color de los ojos, sensibilidad anormal a la luz, tercer párpado visible, problemas de visión.

**Trastornos auditivos:** secreciones, cera marrón oscura en el oído, se rasca o se frota en exceso, mueve o

ladea la cabeza, son signos claros de que la mascota puede presentar bultos o inconvenientes para oír.

**Inconvenientes respiratorios:** dificultad para respirar, estornudos constantes, tos, secreciones, fiebre.

**Afecciones en la piel:** se rasca continuamente, pierde mucho pelo, se limpia en exceso, presenta picaduras, zonas con calvicie, tiene pulgas u otros parásitos o hinchazones bajo la piel.

**Problemas digestivos:** vomita en forma continua, tiene diarrea, o estreñimiento persistente, pérdida del apetito, aparece sangre en heces.

**Trastornos del sistema nervioso:** tiene convulsiones o ataques, espasmos musculares y temblores, parálisis parcial o completa, andar inestable e irritación aguda de la piel.

**Enfermedades cardiovasculares:** sufre colapsos o desmayos, tiene una coloración azulada en las encías, presenta dificultades respiratorias, no quiere hacer ejercicios ni moverse mucho.

**Afecciones del aparato reproductivo:** presenta sangre en los genitales, secreciones anormales, inflamación en las glándulas mamarias o en los testículos.

**Parásitos internos:** se diagnostica por medio de presencia de lombrices en las heces, diarrea persistente, granos en la zona del ano; se lame o se frota la parte trasera, tiene hinchazón abdominal y pierde peso.

**Disfunciones del aparato urinario:** puede aparecer sangre en la orina, incontinencia o exceso de orina, sed excesiva.

**Problemas musculares u óseos:** dificultades para caminar, cojera, inflamación de patas u otra parte del cuerpo, sensibilidad cuando se toca determinada zona, resistencia a caminar o saltar y andar inestable.

**Trastornos de conducta:** duerme demasiado, bebe más agua de lo normal, no quiere salir a la calle, no come, está agitado, aúlla, se esconde sistemáticamente.

[www.foyel.com](http://www.foyel.com) | *notivet*

# Sosten CG Oral

Condrotin Sulfato + Glucosamina + Mn COMPRIMIDOS

La combinación sinérgica que dió un paso adelante...

Regenerador osteoarticular  
Promotor de la Condrogénesis  
Antiartósico



**Mayors**  
LABORATORIO  
especialidades veterinarias



**Sinergia en Acción**



**Sosten CG Oral**  
Condrotin Sulfato + Glucosamina + Mn  
Regenerador osteoarticular  
Promotor de la Condrogénesis  
Antiartósico  
Comprimidos  
Mayors LABORATORIO

...ahora en comprimidos

OTRO APOORTE DE LABORATORIOS MAYORS. LIDER EN EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES ARTICULARES.



La Asociación Argentina de Medicina Felina (AAMeFe), ha desarrollado una serie de consejos para propietarios de gatos con el fin de dar pautas de manejo en los temas más importantes que hacen a la salud y convivencia con un gato.

Estos consejos son de orden general y deberán ser complementados con indicaciones más específicas brindadas por el Médico Veterinario de cabecera, para cada caso en particular.

Los propietarios de gatos deben ser concientes que la tenencia del mismo, requiere la responsabilidad de hacerse cargo de todos los aspectos de su vida.

#### **Vacunas:**

Los gatos deben ser vacunados regularmente con las vacunas Triple Felina (herpesvirus, calicivirus y panleucopenia), Leucemia Felina y Rabia y/o cualquier otra vacuna que indique su Médico Veterinario de acuerdo a la zona de residencia y a la situación epidemiológica. Además, esta práctica de la vacunación es también adecuada para hacer medicina preventiva, ya que el Médico Veterinario, al hacer la revisión clínica del paciente puede detectar posibles problemas de salud.

#### **Control de parásitos intestinales:**

Los parásitos intestinales no solo deterioran la salud del gato sino que además en algunos casos pueden transmitirse a los seres humanos de su entorno.

El control de parásitos intestinales se debe hacer previo análisis de materia fecal. Los análisis se pueden realizar recogiendo la materia fecal del gatito durante tres días seguidos en un recipiente sin conservante o con formol al 5%, de acuerdo a como lo indique el Médico Veterinario. Con el resultado del análisis se sabe que parásitos tiene y como y con qué medicamento se debe desparasitar.

#### **Control de parásitos externos:**

Las parasitosis externas como las pulgas pueden pro-

ducir varias alteraciones de importancia en el gato, hay tratamientos sobre el paciente preventivos y curativos, y también tratamientos ambientales, consulte con su Médico Veterinario.

#### **Alimentos:**

- a.** Los gatos deben recibir una dieta balanceada de acuerdo a su edad, condición física, estado de salud, etc.
- b.** No es conveniente que ingieran presas vivas, ni carne o derivados animales (vísceras) crudos.
- c.** La dieta debe ser suministrada en un comedero en forma continua a lo largo del día, en las cantidades correspondientes a su peso, para evitar la sobrealimentación y el sobrepeso.
- d.** Tanto el comedero como el bebedero debe ser ubicado

en un lugar tranquilo y de acceso permanente para el gato.

#### **Obesidad:**

Es muy importante mantener un estado físico acorde a la raza o constitución del gato. En general hay tendencia al sobrepeso y obesidad en los gatos que han sido castrados y viven dentro de las casas, hay que tener en cuenta que un 20 a 30% de sobrepeso ya indica obesidad. Por lo tanto se debe ser cuidadoso con las cantidades y el tipo de alimento suministrado.

#### **Agua de Bebida:**

- a.** Los gatos deben tener siempre a disposición agua fresca en su bebedero.
- b.** No se debe permitir el consumo de otras fuentes de agua como canillas que gotean, peceras, etc. porque no se puede controlar la cantidad consumida. Un aumento o disminución de dicho consumo, puede ser un signo importante de enfermedad.

#### **Bandeja sanitaria:**

**a.** La bandeja sanitaria contiene el material absorbente para las eliminaciones del gato.

**b.** Este material debe

estar siempre en condiciones higiénicas, la materia fecal se debe recoger y eliminar diariamente y las pie-

# Consejos para propietarios de gatos

 Fuente: [www.aamefe.org/](http://www.aamefe.org/)



viene de página 7 &gt;&gt;

dritas deben ser eliminadas cuando se hayan mojado más del 50% de la bandeja.

**c.** No se debe permitir que el gato haga sus deposiciones en la tierra, jardín, arena, etc. porque puede contaminar estas zonas con los huevos de parásitos intestinales, además de que se pierde el control de estas deposiciones.

**d.** La bandeja debe estar en un lugar tranquilo, de acceso fácil y permanente y alejada del comedero y bebedero.

### Higiene:

**a.** Los gatos pueden ser bañados con agua tibia y shampoo con una frecuencia variable de 1 o 2 veces por mes. Se debe consultar con el Médico Veterinario el shampoo indicado para cada caso.

**b.** También es conveniente cepillarlos diariamente y cortarles las uñas cada 15 días. Todas estas tareas además del efecto higiénico favorecen la socialización del gatito y permiten encontrar alteraciones como deformaciones, heridas, secreciones anormales, etc., se deben comenzar en los primeros meses de vida para que el gatito se acostumbre fácilmente.

**c.** Es aconsejable examinar los pabellones auriculares, para que en caso de encontrar cambios en la piel del conducto, secreciones u olores anormales, se consulte con el Médico Veterinario.

### Salidas:

**a.** No se debe permitir el vagabundeo de los gatos, ya que eso pone en peligro su vida y también posibilita la transmisión de enfermedades contagiosas al hombre.

**b.** Las formas de evitar las salidas es la castración y la contención física (paredes, rejas, alambrados, vallado, etc.).

**c.** Las mismas medidas para evitar las salidas se deben tomar para evitar la entrada a la casa de gatos de la calle que podrían contagiar enfermedades a nuestro gato.

### Ingreso de un nuevo gato:

Si usted ya tiene un gato y va a adquirir otro, consulte con su Médico Veterinario, que controles debe hacerle al nuevo gato, antes que ingrese a su casa y se ponga en contacto con el gato habitante de la casa. También es importante hacer un manejo correcto en los primeros días, para evitar peleas entre los gatos al comienzo de la nueva relación.

### Castración:

**a.** La castración tanto del macho como la hembra feli-

## Consejos para propietarios de gatos



na es un método que además de evitar la gestación, favorece la convivencia con el humano y evita el comportamiento molesto en las épocas de celo.

**b.** Ambas cirugías son sencillas y se pueden hacer en cualquier momento de la vida del gato. Consulte con su Médico Veterinario el momento más indicado.

### Accidentes Hogareños:

**a.** En el caso de vivir en un departamento o piso, se recomienda hacer cerramientos de balcones y ventanas internas, para evitar caídas desde grandes alturas.

**b.** Tener cuidado y no dejar al alcance todo elemento lineal como hilos,

cintas, etc. porque suelen ser ingeridos por los gatos y pueden producir obstrucción intestinal.

**c.** Tener cuidado al abrir y cerrar los grandes electrodomésticos (lavarropas, heladeras, lavavajillas, etc.) porque los gatos pueden entrar sin ser vistos y quedar encerrados.

**d.** En lo posible aislar cables eléctricos y de teléfonos.

**e.** Tener cuidado con las hornallas de la cocina, tratando de evitar que el gato tome el hábito de subirse a la misma.

**f.** Evitar que el gato tome la costumbre de dormir debajo del automóvil.

### Socialización:

La socialización es el proceso por el cual el gato se adapta a una convivencia feliz con sus propietarios humanos y otros animales domésticos. En el gato es un proceso que ocurre muy tempranamente entre las 4 y 8 semanas de vida. En esta etapa el gatito debe tener contacto con personas (adultos y niños), con otros gatos y eventualmente también con perros y otras especies. También es el momento adecuado para iniciar las tareas de higiene, todo lo que aprenda en este momento ayudará a la socialización y a una feliz convivencia con sus propietarios.

Si su gato presenta problemas de comportamiento como agresión, eliminación inadecuada o cualquier otro, consulte con su Médico Veterinario o con un especialista en comportamiento.

### Juguetes y entretenimientos:

**a.** Es conveniente suministrar juguetes o entretenimientos, como bolitas colgadas, ratoncitos de juguete, etc. para que el gato desarrolle la actividad de juegos

continúa en página 9 &gt;&gt;



viene de página 7 &gt;&gt;

y haga ejercicio, y evitar que utilicen hilos o gomitas (bandas elásticas) que pueden ser peligrosas.

**b.** Un elemento importante es el rascador, utilizado para que el gato arañe y evitar de esta forma que haga daño a muebles, paredes, alfombras, etc. Los rascadores pueden ser de diferentes materiales y es conveniente poner varios en distintos lugares de la casa.

#### Transporte:

Es conveniente tener una jaula, caja de cartón o madera, o canasta de transporte para llevar al gato al veterinario o a cualquier otro lugar donde se desee llevar. Las jaulas de plástico son las más indicadas por ser livianas y de fácil limpieza. El gato dentro de estas jaulas se siente seguro y viaja tranquilo. Mientras no se está usando como transporte, se pueden dejar armadas y abiertas para que el gato se acostumbre a entrar y salir e inclusive las utilice como refugio o cama, esto facilitará la utilización como transporte, ya que el gato estará habituado a su uso.

No es recomendable pedir prestada las jaulas de viaje a otras personas o en veterinarias porque podrían estar contaminadas, las jaulas como todos los elementos del gato deben ser de uso exclusivamente personal.

#### Uso de medicamentos:

Los gatos son animales especiales con diferente sensibilidad y respuesta a los medicamentos usados en el hombre o inclusive en el perro, por lo tanto solo se deben suministrar, medicamentos que haya indicado el Médico Veterinario. Esto es válido tanto para los medicamentos de uso interno como los de uso externo. También hay que tener en cuenta que medicamentos de uso común en el hombre pueden ser muy tóxicos en el gato.

#### Como administrar un medicamento por vía oral:

Muchos medicamentos se suministran por vía oral o bucal...

**a.** Si son líquidos o pastosos, se pueden suministrar con una jeringa (sin la aguja) apoyando el pico de la jeringa entre los labios y apretando el émbolo suavemente, dando tiempo a tragar cuando el líquido llega a la boca.

**b.** Los medicamentos que son en comprimidos, se pueden dar directamente abriendo la boca del gato y poniéndolo rápidamente en el fondo de la lengua, o hacerlos polvo (aplastándolos entre dos cucharas) y mezclarlos con cualquier alimento pastoso como queso blando, dulce de leche, paté para gatos, manteca, atún desmenuzado, etc.

#### Gatos gerontes:

Los gatos ingresan a la tercer edad, a partir de los ocho años aproximadamente, es conveniente a partir de ese momento hacer controles clínicos y análisis de sangre y orina periódicamente.

Dentro de estos controles es muy importante revisar periódicamente la boca y dentadura del gato ya que suele haber distintas alteraciones que pueden afectar la salud del mismo.

También hay que hacer cambios en la alimentación, siguiendo las instrucciones del Médico Veterinario.

*Fuente: <http://www.aamefe.org/> - El Coordinador de esta página Web es el Dr. Rubén Mario Gatti, M.V. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Felina. Bustamante 2476. Buenos Aires - Argentina- TEL: 54 - 11 - 4801 - 3161 - Cualquier inquietud sobre los trabajos publicados comunicarse click aquí*

Notas relacionadas. Visite [www.foyel.com](http://www.foyel.com)

[- La bandeja sanitaria para gatos](#)

[- Las gatos ganan terreno el podio de las mascotas](#)

[- Gatos clonados](#)



Una señora quiere comprar un loro. El empleado de la pajarería le muestra uno que le gusta, pero le dice que se vende junto con una lechuza que está al lado, que sin la lechuza no se lo puede llevar. Pero la señora insiste tanto en llevarse sólo el loro, que lo consigue.

A la semana vuelve desesperada:

-Oiga, este loro es insoportable, está todo el día hablando. En casa no nos deja decir una palabra, nos tiene enloquecidos. ¿Por qué no me dijo que era así?

-Señora, yo le dije que se llevara la lechuza...

-¿Y para qué quiero yo a esa lechuza?

-Para que le haga ishshhhhh! Al loro.

- ¿Qué hace una ladilla en el cordón de un tampax?

- Banshee jumping.

- ¿Por qué las gallinas tienen plumas?

- Porque sin ellas se verían horribles.

- Entonces, vos deberías considerar usar algunas.

- ¿Por qué las gallinas no tienen tetas?

- Porque los gallos no tienen manos.

# Cuando los gatos se van al cielo

📍 Lic. Silvia C. Feldmann

**N**o necesitan alas porque Dios sabe que ellos prefieren correr...

El les da campos, campos, campos y campos. Cuando recién llegan al cielo sólo corren.

Es la Libertad. El paraíso de los gatos tiene lagos grandes, de aguas claras, llenos de gansos que cantan, que baten sus alas y juegan.

A los gatos les encanta; corren al lado del agua .... y Dios los mira desde atrás de un árbol y sonrío.

Allí hay niños, por supuesto, niños ángeles.

Dios sabe que los gatos aman a los niños más que a nada en el mundo, por lo tanto

El llena el Paraíso de los Gatos con muchos niños.

Hay niños en bicicletas y niños en patines.

Hay niños arrojando una pelota roja y niños elevando barriletes a través de las nubes. Los gatos están allí y los niños los aman.

Ah! y las galletas de gatos ....

Galletas y más galletas, tantas como podamos ver. Dios tiene sentido del humor y hace galletas con divertidas formas para Sus gatos.

Hay galletas con formas de pescaditos, de ardillas, de conos de helado, de sándwich de salmón.

El da vuelta hacia afuera las nubes para hacer camas blanditas para los gatos y cuando están cansados de correr y maullar y de comer galletas de sándwich de salmón, encuentran una cama de nubes para dormir, entonces se acurrucan y duermen y hacen ron ron.

Los Gatos en el Paraíso casi siempre han pertenecido a alguien en la Tierra y, por supuesto, ellos lo recuerdan.

El Paraíso está lleno de recuerdos.

Por eso a alguna vez un ángel llevará un gato de vuelta a la Tierra en una corta visita, y silenciosamente, invisiblemente, el olfateará su antiguo patio, investigará al perro del vecino, seguirá al niño hasta la escuela, se sentará en el frente de su casa y esperará al cartero. Cuando esté satisfecho de que todo está bien, ellos regresarán al Paraíso, cerca de Dios que es Quien los hizo.

*Agradecemos la colaboración de Lic. Silvia C. Feldmann - Azur Aqua Cattery Birmans & Persians - [www.veterinaria.org/criaderos/azur-aqua/](http://www.veterinaria.org/criaderos/azur-aqua/) - FEFEAR - Magicos Cat Club - WCF - [www.veterinaria.org/asociaciones/magicos/BsAs](http://www.veterinaria.org/asociaciones/magicos/BsAs) - Argentina - +54 - 11 - 4582 - 6906 - 4585/5345 (fax)*

[www.foyel.com](http://www.foyel.com) | *notivet*



**NAMHUT**  
 accesorios para mascotas  
 FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR MAYORISTA  
[www.namhut.com.ar](http://www.namhut.com.ar)

Collares    Correas    Pretales    Bozales

Telefax. 0358 - 4654440 - Juan B Justo 388  
 5800 - Rio Cuarto - Córdoba

# Mi gato quiere salir a pasear, ¿qué hago?



**F**uente: The Dumb Friends League

**S**u gato: ¿Vivirá adentro o afuera? Si desea que su gato o gata goce de una vida larga y saludable, manténgalo adentro de su casa. Si permite que su gato esté afuera a solas sin supervisión, correrá el riesgo de que le suceda cualquiera de las siguientes tragedias o accidentes:

- que lo atropelle un automóvil
- que ingiera un veneno mortal, como anticongelante o pesticida
- que lo atrape un vecino descontento
- que lo ataque un perro, otro gato o un animal salvaje vagabundo
- que otro animal le contagie una enfermedad
- que se extravíe y no pueda regresar a casa
- que se lo roben
- que se encuentre con un adulto o niño con intenciones crueles

Las siguientes son algunas de las razones que las personas dan para permitir que sus gatos o gatas estén afuera sin supervisión, junto con nuestros comentarios y sugerencias:

**"Mi cerca mide seis pies, o 1.80 metros, de altura."**

A menos que tenga una cerca especial diseñada para evitar que los gatos la trepen y la salten, su gato podrá escalarla y escaparse del jardín. Incluso si tiene una cerca especial, es necesario que se asegure que dicha cerca no permite que otros gatos y animales entren al jardín y lastimen a su gato.

**"Mi último gato salía y le encantaba."**

Es posible que su gato disfrute de estar afuera, pero al permitirle salir sin supervisión está arriesgando y acortando su vida. La mayoría de los gatos que salen sin

supervisión sólo viven unos pocos años. Los gatos que viven únicamente en interiores pueden vivir hasta los 19 ó 20 años de edad.

**"La caja de arena higiénica de mi gato huele mal."**

Limpie diariamente los desechos de la caja de arena higiénica de su gato. La frecuencia con que debe cambiar la arena higiénica depende de la cantidad de gatos que tenga en su hogar, la cantidad de cajas que tenga y el tipo de arena que use. Dos veces a la semana es una norma general para la arena higiénica de arcilla, pero dependiendo de las circunstancias, podría ser necesario cambiarla un día sí y otro no o una vez a la semana. Lave la caja con agua y jabón cada vez que cambie la arena. No use productos químicos o de limpieza muy aromáticos para lavar la caja de arena, ya que esto puede hacer que el gato no quiera usarla.

**"A mi gato le gusta tomar baños de sol."**

Su gato puede tomar el sol adentro de la casa junto a cualquier ventana. Si realmente desea que su gato se dé baños de sol afuera, colóquelo en un arnés y correa y quédese con él mientras toma el sol.

**"No puedo mantenerlo adentro."**

Mantenga las ventanas cerradas o coloque mosquiteros. Recuerde siempre mantener las puertas cerradas y también enseñe a sus hijos la importancia de hacerlo. Podría tomar unos cuantos días o unas pocas semanas, pero si su gato tiene suficientes cosas interesantes para jugar en su casa, aprenderá a disfrutar de estar adentro. Asegúrese de que tenga un poste para afilarse las uñas y juguetes seguros para golpear, arrastrar o llevar de un lado a otro de la casa.



viene de página 11 &gt;&gt;

**"Siempre lo hemos dejado salir."**

Puede hacer que la conducta de su gato cambie. Tomará tiempo y paciencia, pero puede salvarle la vida. Cuando ponga en práctica su política de "mantener las puertas cerradas", preste a su gato bastante atención y diversión adicionales. Es posible que al principio llore, pero no ceda. Pronto estará contento de estar adentro con usted.

**"Mi gato sabe cómo eludir los vehículos."**

Incluso si esto fuera cierto, sólo hace falta otro automóvil, un perro o un objeto brillante para atraer a su gato a la calle justo frente a la trayectoria del tráfico. Recuerde también que algunas personas no viran el automóvil para evitar atropellar a un gato que está en el camino.

**"Mi gato necesita ejercicio y disfruta de jugar con otros gatos."**

Muy a menudo los gatos callejeros son portadores de virus como el de la leucemia felina y otras enfermedades mortales. Si su gato necesita un compañero de jue-

gos, adopte otro gato que esté sano y no tenga enfermedades.

**"Mi gato maúlla y se porta como que realmente necesita salir."**

Su gato podría estar teniendo la necesidad fisiológica de aparearse. Si éste es el caso, asegúrese de que su gato esté castrado, si es un macho, o esterilizada, si es una hembra. Los gatos castrados o esterilizados no tienen la necesidad natural de reproducirse y, por lo tanto, no están ansiosos por salir y encontrar un macho o una hembra.

*Agradecemos la colaboración para la publicación de este artículo a: Dumb Friends League - 2080 South Quebec Street - Denver - CO - 80231 - (303) 696 - 4941 - www.ddfl.org*

Notas relacionadas. Visite [www.foyel.com](http://www.foyel.com)

- [El gato callejero](#)
- [Comportamiento felino](#)
- [Piedritas sanitarias](#)

## ESPACIO PUBLICITARIO

**Especialistas / Dermatología Veterinaria****Prof. Juan Rejas López**

- Profesor del Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria - Universidad de León - España.
- Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 1987 y Doctor en Veterinaria por la Universidad de León en 1991.
- Profesor de Patología Médica y de Nutrición en la Facultad de Veterinaria de León.
- Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de León - Campus de Vegazana s/n - 24007 - León - España

Visite esta sección en [www.foyel.com](http://www.foyel.com)

**notivet**<sup>®</sup>  
[www.foyel.com](http://www.foyel.com)

**Informes/** 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2008. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

**Propiedad intelectual/** Hecho el depósito que marca la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el N° 442.931.

Marca registrada N° 2.235.605

**Editor Responsable/**

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio [www.foyel.com](http://www.foyel.com). Presentes en Internet desde 1997.

**Contenidos/**

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

**Publicidad/**

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: [foyel@speedy.com.ar](mailto:foyel@speedy.com.ar) con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

**Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/**

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - [www.equion.com.ar](http://www.equion.com.ar) - [equion@equion.com.ar](mailto:equion@equion.com.ar) - (03543) 401017 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

**No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos**