




Cuidados del mes



Pulgas y garrapatas en nuestras mascotas

❗ La piel de los perros y gatos es asiento frecuente de afecciones que motivan la consulta al veterinario. La causa de las mismas son muchas veces parásitos externos, dentro de los cuales son más comunes las pulgas, las garrapatas y los ácaros de la sarna. **PÁGINA 2**

Comportamiento animal



Caniche Toy


❗ El caniche Toy es el más pequeño de los caniches y al igual que sus hermanos mayores se caracteriza principalmente por su capacidad de aprendizaje y obediencia. **PÁGINA 5**



Oriental

❗ Es natural del sudeste asiático, más precisamente de Tailandia. Durante mucho tiempo se consideró al gato de raza oriental como un siamés no conforme al estándar. **PÁGINA 5**

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente •



Razas del mes




Pellicorto Europeo

❗ Es la versión refinada de los gatos domésticos de pelo corto. **PÁGINA 6**



Bulldog Inglés

❗ Transmite una impresión de gran determinación, fuerza y energía. **PÁGINA 7**



Encuesta

PÁGINA 7

¿Cuánto le cobra la consulta su veterinario en Argentina?



Humor

PÁGINA 7



Especialistas

PÁGINA 8

Dr. Fernando Carlos Pellegrino
Neurología Veterinaria



Consulte los últimos avisos clasificados

www.clasificadoanimal.com

Perros más felices!

Contra pulgas y garrapatas, para perros y gatos.



PIPETA
fipro
n i l LABYES®

Ninguna dura más.

Los ectoparásitos en caninos y felinos


Por M.V. Andrea C. Wolberg

Los signos clínicos que llaman la atención al propietario son: la pérdida de pelo, el mal olor y el rasgado, que induce a la aparición de lesiones secundarias.

Las pulgas

Las pulgas (*Ctenocephalides canis* y *felis*) son ectoparásitos que viven sobre la piel de caninos y felinos. Se alimentan de la sangre que succionan de sus huéspedes. Luego de una única comida de sangre, la pulga hembra se halla en condiciones de reproducirse y en 36 a 48 horas comienza a depositar sus huevos sobre el animal. Una pulga hembra adulta que, en condiciones adecuadas de temperatura y humedad puede vivir hasta 100 días, es capaz de poner aproximadamente 2000 huevos a lo largo de su vida. Los huevos caen al piso, donde completan su ciclo vital a través de tres estadios larvarios. Las condiciones de humedad y temperatura, son decisivas en el desarrollo de las larvas de pulgas. Éstas requieren zonas húmedas y oscuras donde existan desechos orgánicos y excrementos de pulgas adultas que le sirven de alimento.

Para completar su desarrollo, la larva de pulga madura forma un capullo, del cual 5 a 9 días después emergen las pulgas adultas, las cuales volverán a subirse al perro o al gato para alimentarse y completar su ciclo de vida. Las condiciones óptimas para el desarrollo de las pulgas son temperaturas de 27°C y humedad de 80%. Según se modifiquen estas variables, el ciclo de vida durará menos o más tiempo (de 12 a 180 días).



Las garrapatas

Las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) también son parásitos hematófagos que se reproducen sobre el animal, necesitando 3 huéspedes para cumplir su ciclo vital aunque a veces desarrollan todos los estadios sobre el mismo animal. Los huevos eclosionan en 2 a 7 semanas, las larvas se alimentan durante unos días y luego caen al suelo donde permanecen de 6 a 90 días. La ninfa se alimenta sobre el huésped durante 3 a 10 días y luego descansa en el ambiente por casi 3 meses. La garrapata adulta es muy prolífica, puede llegar a poner entre 2000 y 8000 huevos a lo largo de su vida. Este complejo ciclo suele completarse en un año, aunque frente a condiciones ambientales adversas puede durar hasta 3 años.

continúa en pagina 3 >>

Toltrazol

Toltrazuril 200 mg

COMPRIMIDOS

Con beneficios únicos para el manejo de criaderos

- Tratamiento y prevención de la coccidiosis
- Práctico: única toma
- Efectivo: rápido efecto barredor

EL COCCIDICIDA DE AMPLIO ESPECTRO



Andrade 2440 - (B1832KSD) Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 4283-2248 / email: info@mayorslab.com.ar
A LA VANGUARDIA DE TRATAMIENTOS PARA COCCIDIOS Y GIARDIAS

¿Cómo afectan estos parásitos a la salud de nuestras mascotas?

Además de la irritación mecánica que producen las pulgas al desplazarse sobre el cuerpo del huésped y al picar (Dermatitis por picadura de pulga), existe un trastorno frecuentemente asociado en animales predispuestos, que es la hipersensibilidad o alergia. Ésta se desarrolla en ciertos pacientes en los cuales la pulga inocula con su saliva al picar una importante cantidad de antígenos, sustancias capaces de inducir la formación de Ig E (anticuerpos de alergia) con el desarrollo de prurito intenso que lleva a la aparición de lesiones secundarias al rascado de severidad variable.

Además, las pulgas pueden comportarse como vectores de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, como por ejemplo, la tenia o *Dipylidium caninum* que hace parte de su ciclo dentro de la pulga y por lo tanto cuando el animal tiene pulgas y al rascarse o asearse las traga, permite el desarrollo de la tenia en su intestino. Las pulgas pueden también picar al hombre, produciendo lesiones papulares muy molestas.

Las garrapatas afectan a su huésped de diversas maneras: por irritación a través de su picadura, como vectores de enfermedades, por inocular veneno que produce parálisis y produciendo reacciones de hipersensibilidad en animales predispuestos.

¿Cuál es el rol del médico veterinario frente a estas enfermedades?

Las ectoparasitosis son enfermedades que pueden prevenirse. Es el M.V. el encargado de indicar al propietario cuáles son las medidas sanitarias a tener en cuenta en este punto. Hacerle conocer la importancia de estas afecciones, explicar las características del ciclo de vida de estos ectoparásitos y por consiguiente la necesidad de controlarlos sobre el animal afectado, sobre los que con él conviven y en el ambiente.

En el caso de las pulgas y garrapatas, tener a las mascotas protegidas durante todo el año con medicamentos que actúen sobre el parásito adulto y sus formas inmaduras en el ambiente (pulgas).

Una vez que la afección se ha instalado, el M.V. deberá elegir el tratamiento que mejor se adapte a cada caso. Conocer las opciones terapéuticas disponibles es fundamental para alcanzar este objetivo.

En la actualidad existen medicamentos de gran eficacia para este fin y con el lanzamiento de la selamectina (Revolution, MR) tendremos un nuevo aliado para llevar a cabo la tarea con éxito.

Agradecemos la colaboración de la Dra. Andrea C. Wolberg para la publicación de esta nota.

www.foyel.com | [notivet](#)

3 | Vocabulario veterinario

Significado de términos con letra **A**

- **Aeroembolismo:** obstrucción de un vaso sanguíneo con aire o gas.
- **Aerofagia:** costumbre de tragar aire.
- **Aerógeno:** bacilo que produce gas.
- **Afebril:** sin fiebre.
- **Aferente:** que lleva hacia el centro o hacia un sitio de referencia específico.
- **Aflatoxina:** microtoxina producida por el crecimiento del hongo *Aspergillus flavus*, generalmente en manís y granos almacenados.
- **Agalactia:** ausencia total o parcial del flujo de leche sin que exista enfermedad en la glándula mamaria.
- **Aglucemia:** ausencia de azúcar en sangre.



Simón
óleo de 55 x 46 cm



Loti
óleo de 41 x 33 cm

www.francisdeblas.com

¿Porqué se rascan los perros?

📄 Fuente: www.foyel.com

El prurito es una desagradable sensación que provoca deseo de rascarse. Es el síntoma más común en dermatología.

¿A que se debe el prurito en las dermatitis?

A distintas enfermedades. Pueden presentarse solas o de modo recurrente (más de una causa).

Entre las causas de prurito podemos citar:

- Dermatitis de Origen dietético (carencias o excesos, mala nutrición).
- Dermatitis Infecciosas (bacterias y hongos).
- Dermatitis por Parasitosis externas (pulgas, garrapatas, piojos, sarnas).
- Dermatitis por Alergias: a pulgas, alimentarias, por contacto con sustancias diversas, a sustancias inhaladas.
- Higiene de la piel.
- Dermatitis Autoinmunes.

¿Come nuestro animal los nutrientes necesarios?

Es importante alimentarlo con nutrientes en cantidad y calidad necesarios para su etapa en la vida (crecimiento, adultos, inactivos, reproducción, trabajo, etc.). Cada uno tiene diferentes requerimientos nutricionales, cuya deficiencia se manifestara de algún modo. Por ejemplo, en una dieta carente de grasas obtendremos un pelaje seco y sin brillo, una piel escamosa, afectara la cicatrización, predispondrá a piodermias (infecciones de la piel). Esto puede deberse a balanceados secos almacenados por mucho tiempo y en malas condiciones, a balanceados de mala calidad, o a dietas caseras mal equilibradas. Otro error es el agregado excesivo de zanahoria cruda, provocando seborrea por un aporte inapropiado de Vitamina A. Consulte una dieta apropiada.

¿Como se presentan las infecciones de piel?

Es común encontrarlos con peladuras, a veces circulares, secas o húmedas, causadas por hongos o bacterias. Estas pueden ser causa o consecuencia de otros problemas (Sarna, alergia, desequilibrios hormonales, etc.). También supuraciones, costras y pelos que al caerse dejan un sitio sangrante.

¿Es cierto que son alérgicos a las pulgas?

Si. Aparte de la constante molestia de las pulgas caminando por el cuerpo; al picar (se alimentan de sangre) inyectan una pequeñísima cantidad de saliva suficiente para sensibilizarlos. A partir de este momento ante picaduras, a veces de una sola pulga, desencadena todo el proceso alérgico. Por este motivo es que hacemos tanto hincapié en el control poblacional de pulgas;

no solo sobre el animal, sino también en su ambiente (su casa). Por cada Pulga que observe en su animal; hay cientos que no se ven en su hogar.

Hay varios productos efectivos para controlar este insecto: aerosoles y líquidos, como insecticidas hogareños. Algunos son inhibidores del desarrollo de huevos y larvas. Para nuestros animales: collares, talcos, líquidos, shampoo, comprimidos y pulverizadores.

Frontline: Es una pipeta que se aplica una vez cada dos meses. Su dosificación depende del peso y el pelaje del animal. Se aplica en nuestra peluquería, debido a los cuidados que deben tenerse. Es lo más novedoso por tratarse de una droga francesa completamente nueva.

¿Que es la alergia?

La alergia es una hipersensibilidad frente a una sustancia extraña (alergeno), como un producto bacteriano, un fármaco, alimentos diversos, polen, lana, insectos, a la que la mayoría de los individuos son insensibles.

¿A que se llama Dermatitis por contacto?

Para la higiene y desinfección de la casa, la cucha y mantas de nuestros animales, usamos una cantidad variada de productos (detergentes, ceras, lavandina, amoníaco). Al tomar contacto con zonas muy sensibles del animal, como labios, abdomen, axilas, ano, mamas y escroto; provocan desde una leve irritación a una importante dermatitis (inflamación de la piel).

Presentando una piel lastimada, reseca, cuarteada; al tratar de aliviar el dolor o la molestia se lamen y rascan empeorando el daño.

También es común por el uso de shampoo humanos, que no son aptos para nuestros animales. Pueden provocar irritación, picazón, piel y pelo seco y sin brillo; hasta lastimaduras importantes. Los shampoo para perros de baja calidad, causan problemas similares.

¿Cuales son los parásitos de la piel que producen Dermatitis ?

Hay diferentes habitantes de la piel que con su presencia causan picazón. Entre otros, los ácaros de la Sarna (sarna común o sarcóptica; sarna roja o demodéctica, más común en cachorros y sarna otodéctica o del interior de la oreja), pulgas, garrapatas, piojos y moscas de la punta de la oreja.

¿Cual es la importancia de la higiene en las Dermatitis ?

La piel es el reflejo de la salud. Un pelaje descuidado, con nudos, da lugar a infecciones de piel y favorece la proliferación de parásitos externos. Usando un shampoo adecuado, dedicando unos minutos a desenredar, en el caso de un animal de pelo largo, removiendo el pelo muerto, logramos una mejor aireación de la piel y el manto. Favoreciendo la convivencia y mejorando la relación con nuestros animales.

Caniche Toy

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

El perro de raza caniche toy es el más pequeño de los caniches y al igual que sus hermanos mayores se caracteriza principalmente por su capacidad de aprendizaje y obediencia. Sin embargo, un detalle a tener en cuenta es que el perro de raza caniche toy suele ser menos activo y juguetón que el caniche miniatura y su respuesta al entrenamiento de obediencia suele ser algo menor.



Al igual que las otras variedades, el perro de raza caniche toy es un buen guardián del hogar ya que tiene una gran aptitud para avisar, mediante el ladrido, sobre la posible intrusión de extraños dentro del hogar.

Particularidades del comportamiento de la raza de perro caniche toy

Si bien el perro de raza caniche toy es un tan afectuoso como el caniche miniatura, suele ser menos tolerante y paciente con los niños. De las tres variedades de caniche el standard suele ser el más paciente con los chicos; luego le sigue el miniatura y finalmente, el toy.

Finalmente es importante mencionar que el perro de raza caniche toy requiere menos ejercicio que el caniche miniatura y además por su tamaño se adapta muy bien a vivir en departamento.

www.foyel.com | [notivet](#)



Oriental

Fuente: www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

La raza de gato oriental es natural del sudeste asiático, más precisamente de Siam (la actual Tailandia). Durante mucho tiempo se consideró al gato de raza oriental como un siamés no conforme al estándar. De hecho las dos razas tienen un evidente parentesco, tal es así que se considera a la raza de gato oriental como la original y al siamés como una mutación natural de la misma.

El gato de raza oriental es de talla media y presenta una estructura corporal estilizada. Musculoso pero al mismo tiempo elegante, largo, ágil y delicado. Sus huesos son finos y están cubiertos por una fuerte musculatura. Esta conformación se toma como parámetro de comparación para otras razas y justamente lleva el nombre de estructura oriental. Las patas son largas y delgadas proporcionadas con el resto del cuerpo. Debe tener cinco dedos en los miembros anteriores y cuatro en los posteriores. La cola del gato de raza oriental es larga, delgada y muy afilada.

Particularidades del comportamiento de la raza de gato oriental

Al igual que al siamés, con el cual comparte la misma personalidad activa, al gato de raza oriental se lo conoce por su temperamento. Se trata de un gato vivaz y muy curioso por lo que necesita de una adecuada estimulación para no aburrirse. Otras de las particularidades del comportamiento de la raza de gato oriental son su gran tendencia al juego y su comportamiento sociable, por lo que necesita mucha atención y no le agrada la soledad. Al igual que el siamés el gato de raza oriental suele ser muy vocalizador.

www.foyel.com | [notivet](#)

Especialistas / Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

- Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605

www.comportamientoanimal.com

Pelicorto Europeo

📄 Fuente: www.foyel.com

Descripción: El pelicorto europeo, al igual que el inglés, al que se parece mucha, es la versión refinada de las gatas domésticas de pelo corto que han compartido los hogares europeos durante muchas generaciones. El carácter puede variar mucha, pero generalmente es muy territorial y suele combatir a otras gatas, pero es afectuoso con sus dueños que le muestren respeto y cariño. Las hembras suelen hacerse a toda la familia. Y a ambos sexos les suele gustar gente nueva.

Es un gato muy activo, y desde luego necesita poder explorar grandes espacios abiertos fuera de casa. Es un excelente cazador, casi un maniático de esta actividad. Hay muchas variedades en el pelicorta europeo: negro, muy corriente, con una capa negra brillante y ojos amarillos, naranja a cobre; blanco, con una capa blanca como la nieve, con ojos amarilla o cobre; albino, de capa blanca con ojos azules y pupilas de reflejos rojos; crema, que es bastante raro, de capa crema uniforme con ojos cobre o avellana.

Rojo, con capa marrón-rojiza y ojos naranja; gris, de capa gris con ojos naranja o cobre; atigrado, rayado de tigre; rayado, con el dibujo clásico atigrado como el americano de pelo corto; manchado, con negro, rojo y crema y ojos cobre, naranja o avellana; manchado con blanco, de capa negra, roja y crema con blanco en cara y pecho, y ojos naranja, ámbar o cobre; azul-crema, de capa azul y crema con ojos naranja, amarillo o cobre; negro y blanco bicolor; blanco y azul bicolor; naranja y blanco bicolor; crema y blanco bicolor.

El pelo es corto, espeso, de fina textura, a veces eriza-



do. El cuerpo es extremadamente musculoso y fuerte, las patas también, con pies redondos. La cabeza es redonda, con nariz corta, mejillas llenas, ojos grandes y redondos y orejas relativamente pequeñas, terminando en punta.

El cepillado regular y después pasar la mano con un guante mantendrá el pelo en condiciones. El pelicorto europeo come de todo, pero prefiere la carne y la leche. Vive muchos años.

Estos gatos, si se les da la oportunidad, se reproducen más a menudo que otras razas. Las camadas además suelen ser mucho más numerosas.

Caracter: Amable y abierto, gato ideal para la familia. Territorial y no tolera a otros gatos. Buen cazador, muy activo, le gusta vagabundear. Vive muchos años.

www.foyel.com | notivet



Presentamos el nuevo
Purina® Pro Plan® Puppy
OptiStart Plus con
calostro natural.

"Protegé a tu cachorro
como su madre lo hizo"

La última tecnología en protección de cachorros.



Bulldog Inglés

 Fuente: www.foyel.com

Descripcion: Perro de pelo liso, robusto, bastante bajo pero poderoso y compacto. Cabeza maciza y grande en comparación con el tamaño del perro. Ninguna característica debe ser tan exagerada con respecto a las otras como para que destruya la armonía general o haga parecer el perro deforme o interfiera en sus posibilidades de movimiento. El hocico es corto, ancho, truncado e inclinado hacia arriba. El cuerpo es corto y muy sólido. Las extremidades son fuertes y muy musculosas. Los cuartos traseros son altos y fuertes, aunque un poco más ligeros que los delanteros. Las hembras no son tan grandes y desarrolladas como los machos. Vista de frente, la mandíbula inferior tiene que estar centrada debajo de la mandíbula superior, a la cual es paralela.

CUELLO: De longitud moderada, muy grueso, potente y fuerte en el arranque. El perfil superior es convexo, y al piel es tan laxa que resulta una protección en forma de papada doble por ambos lados de la mandíbula inferior hasta el tórax.

CUERPO: Pecho ancho, redondeado lateralmente, prominente y bien descendido. Dorso corto y fuerte, ancho en los hombros y relativamente más estrecho en los riñones. El lomo muestra un ligero declive justo detrás de la cruz y desde ese punto la columna vertebral sube hasta los riñones y luego se curva de nuevo y con más brusquedad hasta la cola formando un arco, que constituye un rasgo distintivo de la raza.

Las costillas están bien redondeadas hacia la parte posterior del tórax. El vientre es retraído lateralmente, pero no desde un punto de vista ascendente.

EXTREMIDADES: Los hombros son anchos, oblicuos y descendentes, muy fuertes y musculosos, y dan la impresión de haber sido pegados al cuerpo. El pecho es amplio, redondo y muy alto, desde la punta del hombro hasta línea del esternón. Es profundo entre las extremidades anteriores. Tiene un diámetro importante, es redondo por detrás de las patas y no es plano en los lados, ya que las costillas están bien redondeadas. Las extremidades anteriores son muy fuertes, rectas y



sólidas, con un buen desarrollo. Están muy separadas y presentan una musculatura robusta. Su contorno es bastante curvado pero los huesos son fuertes y rectos, nunca arqueados o trocidos. El tren anterior tiene que ser sensiblemente más bajo que el posterior, pero no hasta el punto de que el lomo parezca largo o perjudique la actividad del perro y lo convierta en un discapacitado. Los codos son bajos y están bien despegados de las costillas. Los metacarpos son cortos y fuertes.

Las extremidades posteriores son fuertes y poseen una musculatura proporcionalmente más larga que las anteriores, con el fin de realzar los riñones. Los corvejones son ligeramente acodados y bien descendidos. La pierna es larga y musculosa desde los riñones hasta los garrones. En la parte inferior es corta, recta y fuerte. Los corvejones están próximos entre sí, en tanto que los pies han de estar ligeramente separados y orientados hacia el exterior.

PELO: De textura fina, corto, tupido y liso. El pelo puede parecer duro sólo porque es corto y espeso.

COLOR: Capa unicolor o con máscara u hocico negros. Únicamente se admiten colores uniformes; rojo en todas sus tonalidades, atigrado, blanco y blanco y manchado con uno de los colores admitidos.

Utilización: Vivaz, valiente, digno de confianza, resuelto de aspecto terrible pero con un carácter afectuoso.

Caracter: Transmite una impresión de gran determinación, fuerza y energía.

Agradecemos la colaboración para la publicación de esta descripción a: Manuel Tenllado Arévalo - Club Amigos del Bulldog

Inglés - cabi@dppd.es - www.cabi-es.com



Encuentre más información sobre otras razas en www.foyel.com

Humor / Dos cortitos


- El nene cocodrilo y su papá cocodrilo:
 - Papá ¿algún día tendré mucho dinero?
 - Sí, hijo.
 - ¿Cuándo papá?
 - Cuando seas billetera.

- Un cerdito le pregunta a su mamá:
 - Mamá ¿por qué tengo un agujero en el culo?
 - Porque si lo tuvieras en la espalda serías una alcancía.



Encuesta del mes/

¿Cuánto le cobra la consulta su veterinario en Argentina?



Total de votos: 3186

Avisos Clasificados / Consultá el texto completo de los avisos en www.clasificadoanimal.com

CATEGORIA	TÍTULO DEL ANUNCIO	PUBLICACIÓN
BUSCO NOVIO/A	Gata siamesa busca al padre de sus gatitos.	11.02.2008
BUSCO NOVIO/A	busco novia bulldog americano	11.02.2008
En adopcion	se regalan 2 perros	11.02.2008
En adopcion	Se regala Magyar Vizla de 4 años	10.02.2008
BUSCO NOVIO/A	Busco Novia Basset Hound en Tijuana	10.02.2008
Schnauzer	Cachorritos schnauzer mini negro	10.02.2008
Ovejeros	Criadero Von Der Grunzen	10.02.2008
Yorkshire	Buscas un Yorkshire diferente	10.02.2008
BUSCO NOVIO/A	Soy un Border Collie de 1 año	09.02.2008

ESPACIO PUBLICITARIO

Especialistas / Neurología veterinaria

**Dr. Fernando C. Pellegrino**

Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
TE: 0054-011-4611-7995 - (solicitar turno)

- **Médico Veterinario egresado de la U.B.A. Profesional Independiente**

- Medico veterinario.
- Especialista en Neurología Veterinaria de Pequeños Animales.
- Autor de numerosos trabajos científicos sobre Neurología Veterinaria publicados en revistas internacionales.
- Autor de 5 libros y de 13 capítulos de libros.
- Disertante en numerosos cursos y conferencias a nivel nacional e internacional
- Profesor invitado. Diplomado en neurología veterinaria. Escuela de Postgrado y Postítulo. Departamento de Ciencias Clínicas. Medicina de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.
- Miembro del comité científico y editorial de la revista Electro neurobiología - ISSN: 0328-0446. Laboratorio de Investigaciones electro neurobiológicas del Hospital Neuropsiquiátrico "José Tiburcio Borda".

notivet[®]
www.foyel.com

Informes/ 54 - 02944 - 43 - 7982 Bariloche - Río Negro - Argentina. Copyright® 1997 - 2008. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa del Editor.

Propiedad intelectual/ Hecho el deposito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/

M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.

Contenidos/

Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.

Publicidad/

Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.

Diseño y diagramación de Notivet - versión PDF/

Estudio EQUION :: gráfica + multimedia - www.equion.com.ar - equion@equion.com.ar - (03543) 422203 - Córdoba - Argentina

Hasta el próximo número

No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos